

LabelWorks LW-Z700FK



Robustes und praktisches Beschriftungsgerät für industrielle Umgebungen – entwickelt für mehr Produktivität zu einem äußerst attraktiven Preis

Dieses robuste und praktische Beschriftungsgerät für industrielle Umgebungen, stellt ein wertvolles Werkzeug für Installateure von mechanischen, elektrischen und netzwerkbezogenen Wartungsbereichen dar. Mit Schnell Tasten, einer Funktion für unterschiedliche Etikettenlängen und weiteren Funktionen für den freihändigen Betrieb, dreht sich beim LW-Z700FK alles darum, die Produktivität dank neuester Funktionen zu steigern und dennoch einen erschwinglichen Preis zu bieten.

Robustes Design

Für den Einsatz in rauen Umgebungen bietet der LW-Z700FK ein schützendes Hartschalengehäuse. Ein großer Tragegriff sorgt derweil für Mobilität.

Freihandbetrieb

Schnell Tasten sorgen für weniger Aufwand beim Tippen, während ständig wiederkehrende Aufgaben über die innovative Pick & Print-Funktion optimiert werden. Dadurch wird automatisch das nächste Etikett in einer vordefinierten Serie gedruckt, wenn festgestellt wird, dass der Benutzer das vorherige Etikett ausgewählt hat.

Einfache Bedienung

Mit der Banderkennung, dem automatischen Papierschneider und der Drop-Stop-Funktion ist das Beschriften von Kabeln, elektrischen Leitungen, kleinen Rohren und anderen Elektro- oder Maschinenkomponenten so einfach wie nie zuvor.

Große Auswahl

Der LW-Z700FK eignet sich für verschiedene Breiten von 4 bis 24 mm und bietet 100 Etikettenvorlagen. Die Bänder eignen sich für jede Umgebung. Magnetische und Schrumpfbänder runden das Portfolio ab, welches unter anderem bereits hitzebeständige, fluoreszierende und reflektierende Etiketten sowie Bänder zum Aufbügeln umfasst.

Professionelle Ergebnisse

Neben dem Schnelldruck mit einer Qualität von 180dpi, ist es dank der im Lieferumfang enthaltenen Epson Label Editor-Software schnell und einfach möglich, das Bild eines Unternehmenslogos an den LW-Z700FK zu übertragen, um damit Kabelkennzeichnungen zu drucken. Dies sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild.

Wirtschaftlicher Betrieb

Mit kleineren Seitenrändern und Bändern von bis zu 9 m Länge, erreicht der LW-Z700FK beeindruckende Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Pick & Print**
Optimieren Sie Routineaufgaben
- **Schneller Druck mit 180dpi**
Ergebnisse mit professionellem Erscheinungsbild
- **Praktisches Design**
Hartschalengehäuse, Tragegriff und Magnet zur einfachen Anbringung
- **Drucken von Logos und Bildern**
Funktion zum Herunterladen von Daten mit beiliegender Software
- **Große Auswahl**
50 Längen, sechs Breiten und 100 Etikettenvorlagen

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Drucktechnologie	Thermotransfer	
Tape-Breite	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm	
Druckauflösung	180 dpi	
Druckbare Bildpunkte	128 Anzahl Punkte	
Druckgeschwindigkeit	30 mm/sec	
Anzahl druckbarer Zeilen	8 Zeilen	Wählbar
Maximale Textlänge	180 Zeichen pro Zeile	-
Multi-block	50	Wählbar
Drop Stop	Ja	
Pick & Print	Ja	

DRUCKEINSTELLUNGEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Sonderformate	Allgemein, Punch Block, Patch Panel, Block-66, Wrap, Flag, Face Plate, Mix-Length	
Repeat printing	2 - 99	1 - 999
Auto increment	0-9, a-z, A-Z, Bis zu 4 Ziffern	JA, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit
Erweiterung Druck	Ja x 4	Ja x 4
Mirror printing	Ja	Ja
Vertical printing	Ja	Ja
Barcodes	Code 128, Code 39, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Ja	Ja
Flag	Ja	Ja
Margin setting	1mm, 4mm, 10mm, width/3, width	1mm, Manual, Auto

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Fonts	Roman, Sans serif	Depending on user's PC
Rahmen	95 Rahmen	86 Rahmen
Tabellen	3 Tables	8 Tables
Ausrichtung	Links, Rechts, Mitte, Blocksatz	Left, Right, Center, Manual, Justified
Zeichenabstand	Eng, Weitwinkel, Standard-Modus	-
Zeichenbreite	Narrow, Normal, Custom, Smaller, Small, Wide	Wählbar

SPEICHER	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Alphanumerischer Speicher	-	Depending on user's PC
Akzentspeicher	-	Depending on user's PC
Anzeige zuletzt verwendeter Akzente	Ja	-
Symbole - Label Editor	530	1.427
Gespeicherte Etikettenvorlagen	100	Depending on user's PC / 372 verfügbare Vorlagen
Last label	Ja	Historie anzeigen, Durchsuchen

HARDWARE	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Cutter	Auto, Halb	
Erkennung	Deckel offen, Bandende, Bandtyp und Farben, Tape-Breite	
Griff	Ja	
Betriebsanzeige	Ja	

LabelWorks LW-Z700FK

LIEFERUMFANG

- 1 x 4m Tape
- Netzteil
- Netzkabel
- Akku (OY-BY20)
- Transporttasche
- Magnetische Aufhängung
- Hauptgerät
- USB-Kabel

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

LabelWorks LW-Z700FK

TASTATUR

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Tastaturtyp	QWERTZ	
Anzahl der Tasten	66	

DISPLAY

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Display-Auflösung	140 x 8 Punkte	
Display	Ja (mit Regler)	
Hintergrundbeleuchtung		
Vorschau anzeigen	Ja, grafisch	
Anzeigesprache	Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch	

WEITERE FUNKTIONEN

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Automatische Abschaltung	Ja	Ja
Unit switch	mm/inch	mm/inch

ALLGEMEINES

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Energy Star	Ja	
Akku	Lithium-Ionen	
Batterieanzeige	Ja	
Abmessungen	136 x 298 x 90 mm (Breite x Tiefe x Höhe)	
Gewicht	1.100 g, exklusive Tape und Batterien	
Farbe	Schwarz, Rot	

PC-ANSCHLUSS

	Integriert (computerunabhängig)	Label Editor (mit Computer verbunden)
Anschlüsse	USB 1.1 Typ A, USB 1.1 Typ B	
Kompatible Betriebssysteme	Wie für Drucker, Citrix XenApp 5.0, Windows 10, Windows 7, Windows 8	
Systemanforderungen	Ca. 100 MB Festplattenspeicherplatz	
Anforderungen PC Display	XGA (1024 x 768) oder höher	
Enthaltene Software	Epson Etiketten-Editor: Assistent, voreingestellte Etiketten (Format), Verlauf anzeigen, Daten importieren (.xls, .xlsx, .txt, .csv), Hintergrundmuster, PC/Mac-kompatibel	

SONSTIGES

Garantie	36 Monate Carry in
----------	--------------------

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-Z700FK

Band Breite	Band Serie	Band- & Schriftfarbe	Kundencode
4 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
4 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
4 mm	Standard	Abc 123	LK-1WBN
4 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-1YBP
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2RBP
6 mm	Transparent	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Standard	Abc 123	LK-2WBN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Transparent	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Standard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-3YBW
12 mm	Hitzebeständig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4LBK
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4RKK
12 mm	Transparent	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Zum Aufbügeln	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4KBM
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4PBK
12 mm	Matt	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Mattes Papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Metallic-Farbe	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WBN
12 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Satinband	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Standard	Abc 123	LK-4WLN
18 mm	Im Dunkeln leuchtend	Abc 123	LK-5ZBU
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WRN
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5RBP
18 mm	Standard	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Matt	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Reflektierend	Abc 123	LK-5SBR
18 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-5WB2
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5TBW
18 mm	Fluoreszierend	Abc 123	LK-5YBF
18 mm	Transparent	Abc 123	LK-5TWN
18 mm	Leuchtend	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Stark haftend	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-5YB2
24 mm	Standard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Matt	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Transparent	Abc 123	LK-6TBN
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6YBA14
24 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-6WB2
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6RBP
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6WBA11
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6YBA11
24 mm	Schrumpfschlauch (HST)	Abc 123	LK-6WBA14
24 mm	Pastellfarbe	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Kabeletikett	Abc 123	LK-6WBC
24 mm	Magnetisch	Abc 123	LK-6YB2

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C51CF25120
Barcode	8715946621418
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China

LabelWorks LW-Z700FK



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®