



HP Sales Central

HP EliteDisplay E273m Monitor, 68,58 cm (27 Zoll) (1FH51AA)

Aktiv ab: 01.11.2017



Überblick

Ein auffallend modernes Gerät für optimale Zusammenarbeit

Absolut bequeme Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem HP EliteDisplay E273m Monitor mit einer Diagonale von 68,58 cm (27 Zoll), der für Skype for Business® zertifiziert ist, optimale Video- und Audiofunktionen für den Einsatz mehrerer Displays bietet und auf 3 Seiten über Micro-Edge-Blenden verfügt für das nahtlose Anordnen mehrerer Displays¹ und sich zudem in 4 Richtungen verstellen lässt.

Bequeme Vernetzung und Zusammenarbeit mit dem HP EliteDisplay E273m Monitor mit einer Diagonale von 68,58 cm (27 Zoll), der für Skype for Business® zertifiziert ist, optimale Video- und Audiofunktionen bietet und auf 3 Seiten über Micro-Edge-Blenden verfügt.

Moderne Kommunikationstools auf Tastendruck



Führen Sie Online-Meetings mit Kollegen in der Werkshalle oder irgendwo auf der Welt durch mit einem für Skype for Business® zertifizierten Display mit HD-Webcam, hochwertigen Audiofunktionen von Bang & Olufsen, Mikrofon und Collaboration Keys für die Steuerung von Anrufen ohne Bildschirmmenü.

Setzen Sie neue Maßstäbe

Steigern Sie Ihre Produktivität mit lückenloser Anzeige bei einem oder mehreren Bildschirmen dank einer Micro-Edge-Blende an drei Seiten, wodurch Monitore nahezu nahtlos nebeneinander angeordnet werden können.¹ Genießen Sie bei diesem IPS-Bildschirm mit einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080² und einer Diagonale von 68,58 cm (27 Zoll) gestochen scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel.



Arbeiten mit Komfort

Finden Sie die Position, in der Sie am bequemsten und produktivsten arbeiten: Der Bildschirm lässt sich neigen, schwenken und um bis zu 150 mm in der Höhe verstellen. Nutzen Sie beim Einsatz mehrerer Displays die Pivot-Funktion und wechseln Sie zwischen Quer- und Hochformat.¹



Anpassbar für Setup mit geringer Stellfläche

Montieren Sie Ihren kompatiblen HP Desktop-Mini-PC, Thin Client oder Ihre Chromebox mithilfe der optionalen HP B300 PC-Montagehalterung direkt an der Säulenhalterung.⁴



Zusätzliche, flexible Konnektivität

Schaffen Sie einen übersichtlichen Arbeitsplatz mit nur einem Video-/Datenkabel über USB-C™; Seien Sie bereit für Produkte aus mehreren Generationen mit DisplayPort™, HDMI, VGA und einem USB-Hub mit 3 Anschlüssen.⁵



Nehmen Sie es in die Hand

Reduzieren Sie den Stromverbrauch und senken Sie die Kosten mit einem halogenarmen ENERGY STAR®-zertifizierten und EPEAT® Gold-registrierten Display, das mit 85 % Recyclingkunststoff die Anforderungen von TCO Certified Edge erfüllt.^{6, 7}

Spezifikationen

Anzeigegröße (diagonal)

68,58 cm (27")

Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Größenverhältnis

16:9

Auflösung (nativ)

FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)

Unterstützte Auflösungen

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024;
1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Punktabstand

0,311 mm

Helligkeit

250 cd/m²

Kontrastverhältnis

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

Reaktionszeit

5 ms (Ein/Aus)

Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +22°; Schwenken: 45° ±2°; Drehbereich: 90°; Höhe: 150 mm

Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente auf dem Bildschirm; Pivot-Funktion; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar; Antistatisch

On-Screen-Steuerelemente

Farbsteuerung; Bildsteuerung; Informationen; Eingabesteuerung; Sprache; Leuchtdichte; Verwaltung; Menü; OSD-Steuerung; Bild-in-Bild-Steuerung; Ein/Aus

Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

Anschlüsse

2 USB 3.0; 1 USB Type-C™ (Upstream, Stromversorgung bis zu 15 W)

Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

Energieverbrauch

68 W (maximal), 32 W (typisch), 0,5 W (Standby)

(Energieverbrauch von 37 kWh/Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch der Einheit bei einem Betrieb von 4 Stunden/Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung der Einheit ab.)

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung;
Halogenarm

Mindestabmessungen (B x T x H)

61 x 4,75 x 38,9 cm

(Ohne Standfuß)

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

61 x 21,4 x 38,4 cm

Gewicht

7,9 kg

Lieferumfang

Netzkabel; DisplayPort™ 1.2-Kabel; Dokumentation; VGA-Kabel; USB
Type-C™-zu-A-Kabel

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und
Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

Überblick

- 1 Jedes Display separat erhältlich.
- 2 Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.
- 3 Separat zu erwerben.
- 4 HP Desktop-Mini-PC, Thin Client und Chromebox sind separat erhältlich und erfordern die HP B300 PC-Montagehalterung, die ebenfalls separat erhältlich ist. Kompatibilitätsinformationen siehe Bildschirmspezifikationen.
- 5 Unterstützt nur USB-C™ DisplayPort Alt-Modus, Stromversorgung ist nicht aktiviert.

Assets

Broschüre (2)

HP Commercial Displays: The future of work brought to life

Your display is where the magic happens. Explore all that HP commercial displays have to offer, with HP Z Displays, E-series, S-series, Pro and Value.

HP Displays für kommerzielle Nutzung: Die Zukunft des Arbeitens - schon heute

Die Magie findet auf Ihrem Display statt. Sehen Sie sich das ganze Angebot von HP Displays für kommerzielle Nutzung an, mit HP Z Displays, E-Serie, S-Serie, Pro und Value.

Datenblatt (2)

HP EliteDisplay E273m 27-inch Monitor

HP EliteDisplay E273m 27-inch Monitor Datasheet

HP EliteDisplay E273m 27-inch Monitor

HP EliteDisplay E273m 27-inch Monitor Datasheet

Lösungs-Info (1)

More screens, more possibilities

A brief about increasing productivity and efficiency with a multi-monitor setup. Working with multiple monitors—whether that means two, three, or more—is an easy way to increase your employees' digital workspace and improve the way they work.

Technische Eckdaten (1)

HP EliteDisplay E273m 27-inch Monitor

Research or buy HP printers, desktops, laptops, servers, storage, enterprise solutions and more at the Official HP Inc. Website.

Technisches Whitepaper (1)

HP Commercial Monitors Brochure

HP monitors deliver some of the clearest, sharpest and brightest images in the industry, so you see your vision take shape with absolute precision. Plus, ergonomic designs for a comfortable workspace and environmental features to help save energy.

Vertriebsleitfaden (1)

HP Commercial Displays May 2018

Partner und Channel

See the award winning monitors from HP that provide a superb experience to fit your unique work style and budget. From Pro Displays to Z Displays with DreamColor technology, they're designed for the ultimate user experience.

Bilder – Produkt (5)

					
Center facing		Left facing		Right facing	
54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)	54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)	100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)	96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)	153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)	240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)	247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)	257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)

320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1459 (jpg) 4588 x 3711 (png)
 4588 x 3797 (jpg)



Center facing horizo

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1724 (jpg) 3103 x 4767 (png)
 5038 x 5408 (jpg)

320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1655 (jpg) 3566 x 3539 (png)
 3564 x 3603 (jpg)




Rear facing

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg)
 96 x 72 (png) 99 x 74 (png)
 153 x 115 (png) 180 x 135 (png)
 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png)
 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1399 (jpg) 4340 x 3701 (png)
 4341 x 3783 (jpg)

320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 400 x 400 (jpg)
 400 x 400 (png) 573 x 430 (png)
 800 x 600 (png) 1659 x 1246 (png)
 1500 x 1656 (jpg) 3565 x 3540 (png)
 3564 x 3601 (jpg)


Bilder – Verwendetes Produkt (15)



Project Archer



Project Archer




Project Archer



Project Archer



Project Archer



Project Archer





Project Archer



Project Archer



Project Archer




Project Archer



Project Archer




Project Archer



Project Archer



Project Archer



S270n Lifestyle Artwork 1

Videos (2)

[HP EliteDisplays E-Series Product Demo](#)

[HP EliteDisplays E-Series Product Demo - German](#)

[Zusätzliche Assets suchen \(Asset Hub\)](#)

Nach zusätzlichen Assets suchen

Dieser Link wird als Annehmlichkeit und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. HP Sales Central übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit, die Rechtmäßigkeit oder die Inhalte der externen Website oder für verlinkte Seiten. Bei Fragen bezüglich der Inhalte gehen Sie bitte zur externen Website.

Audio-/Multimedia- und Kommunikationsgeräte

Lautsprecher

Aktiv

HP S100 Lautsprecherleiste
2LC49AA

Schränke und Ständer

Monitorstandfüße

Aktiv

HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client
G1V61AA

Aktiv

HP Integrated Work Center-Standfuß für Ultra-Slim Desktop und Thin-Client
E8H16AA

Aktiv

HP Verstellbarer Doppelbildschirm-Standfuß
AW664AA

Notebookhalterungen und Monitorstandfüße

Aktiv

HP Bildschirm- und Notebook II-Standfuß
E8G00AA

Aktiv

HP Verstellbarer Bildschirm-Standfuß
AW663AA

Notebook-Halterungen

Aktiv

HP Hot Desk-Arm für zweiten Monitor
W3Z74AA

Kabel/Kabelsätze/Kabeladapter

Audio- und Videokabel

Aktiv

HP DisplayPort Kabelkit
VN567AA

Grafikkarten

Grafikanschlüsse/-adapter

Aktiv

HP UHD USB-Grafikadapter
N2U81AA

Aktiv

HP USB-Grafikadapter

NL571AA

Halterungen/Frontblenden/ Blenden/Schienen/ Fächer/Montagezubehör

Befestigungskits

Aktiv

HP B300 PC Montagehalterung

2DW53AA

Aktiv

HP Einzelner Monitorarm

BT861AA

Aktiv

HP Quick Release-Halterung

EM870AA

Sicherheit und Schutz

PC-Sperren

Aktiv

HP Sicherheitsschloss-Kit v2 für Business-PCs

N3R93AA

HP Care Pack Services

Personal Systems Commercial Care Services

Aktiv

HP 1 Jahr nach Garantieablauf Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag

U4925PE

Aktiv

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag

U7935E

Aktiv

HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für Monitore, 4 Jahre

U7934E

Aktiv

HP Vor-Ort-Hardwareunterstützung am nächsten Arbeitstag für Monitore, 3 Jahre

U0VM5E

Detaillierte Spezifikationen

85285210000

Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)

61 x 21,4 x 38,4 cm

Anschlüsse

2 USB 3.0; 1 USB Type-C™ (Upstream, Stromversorgung bis zu 15 W)

Anzeigebereich (metrisch)

59,78 x 33,63 cm

Anzeigefunktionen

Entspiegelt; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Bedienelemente auf dem Bildschirm; Pivot-Funktion; Plug-and-Play; Vom Benutzer programmierbar; Antistatisch

Anzeigegerätetyp

IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Anzeigegröße (diagonal)

68,58 cm (27")

Auflösung (nativ)

FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)

Bild des Etiketts zur

Energieeffizienzklasse

<http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05621491.jpg>

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Blickwinkel

178° horizontal; 178° vertikal

Codename

Whitey

Copyright-Hinweis

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Dreh- und neigbarer Winkel

Neigen: -5 bis +22°; Schwenken: 45° ±2°; Drehbereich: 90°; Höhe: 150 mm

Eingänge

1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstützung); 1 HDMI (mit HDCP-Unterstützung); 1 VGA

Energieeffizienzklasse

A

Energieverbrauch

68 W (maximal), 32 W (typisch), 0,5 W (Standby)

Externe E/A-Anschlüsse,

Fußnotenziffer

[1]

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

Gewicht

7,9 kg

Gewicht

7,90 kg (17,42 lb)

Größenverhältnis

16:9

Helligkeit

250 cd/m²

Helligkeit (typisch),

Fußnotenziffer

[1]

Hinweis zu Abmessungen (B x T x

H)

Ohne Standfuß

Hinweis zum Gewicht (metrisch)

Mit Standfuß

Hinweise zum Stromverbrauch

Energieverbrauch von 37 kWh/Jahr, basierend auf dem Stromverbrauch der Einheit bei einem Betrieb von 4 Stunden/Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendung der Einheit ab.

Kontrastverhältnis

1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch

Kontrastverhältnis,

Fußnotenziffer

[1]

Lieferumfang

Netzkabel; DisplayPort™ 1.2-Kabel; Dokumentation; VGA-Kabel; USB Type-C™-zu-A-Kabel

Logo zur Energieeffizienzklasse

<http://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c04545702.jpg>

Luftfeuchtigkeitsbereich im

Betrieb

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

61 x 4,75 x 38,9 cm

On-Screen-Steuererelemente

Farbsteuerung; Bildsteuerung; Informationen; Eingabesteuerung; Sprache; Leuchtdichte; Verwaltung; Menü; OSD-Steuerung; Bild-in-Bild-Steuerung; Ein/Aus

Physische Sicherheit

Für Sicherheitsschloss vorbereitet (Schloss separat erhältlich)

Publikationsnummer des

Datenblatts

4AA7-1507

Punktabstand

0,311 mm

Reaktionszeit

5 ms (Ein/Aus)

Reaktionszeit, Fußnotenziffer

[1]

Rechtlicher Hinweis

EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter www.epeat.net. Den HP Store mit Angeboten von Drittanbietern für Solarenergie-Zubehör finden Sie unter www.hp.com/go/options.

Servicebeschreibung

HP 5 Jahre Vor-Ort Hardware-Support für Standardmonitore am nächsten Arbeitstag

Services (Care Pack)

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am

nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Stromverbrauch (ausgeschaltet)

0,3 W

Stromverbrauch (im Betrieb)

25 W

Stromverbrauch (in Bereitschaft)

0,5 W

Stromverbrauch (jährlich)

37 kWh

Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC

Technische Spezifikationen,**Fußnotenziffer**

[1] Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

Technische Spezifikationen,**Fußnotenziffer**

[2] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35° C

Umwelt

Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm

Umweltschutzhinformationen,**Fußnotenziffer**

[2]

UNSPSC-Code

43211902

Unterstützte Auflösungen

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Vertriebsbüro und**Telefonnummer**

Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (0) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik: +420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34 Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen

Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +966 12731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1 230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

VESA-Montage

100 mm

Warenzeichen

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

Zertifizierungen und Compliance

BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; FCC; ICE; ISC; ISO 9241-307; PSB; TÜV-S; VCCI; WEEE; EAC; Vietnam MEPS; Australien, Neuseeland MEPS; SmartWay Transport Partnership – nur Nordamerika; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7); cTUVus; Mexiko CoC; MSIP

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.