




## 24" (59,8 cm) Monitor mit integrierter Webcam und Mikrofon

Der XB2472HSUC ist ein High-End Desktop Monitor für anspruchsvolle Anwender, der zuverlässig mit allen gängigen Video- und Webkonferenz Anwendungen harmoniert. Das VA Panel bietet weite Betrachtungswinkel und einen knackigen Kontrast. Die Reduzierung des Anteils an blauem Licht und die flimmerfreie LCD Technologie sorgen für eine geringere Beanspruchung der Augen und ein komfortableres Arbeiten. Ausgestattet mit einem höhenverstellbaren Standfuß mit Swivel- und Pivot-Funktionen kann der Monitor optimal an Ihre Sitzposition angepasst werden. Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten (VGA, DVI, DisplayPort und USB Hub) machen den XB2472HSUC zur optimalen Wahl für den vernetzten Arbeitsplatz.



### WEBCAM UND MIKROFON

Die integrierte Web-Kamera und das Mikrofon sorgen für eine nahtlose Kompatibilität mit jeder Video- oder Web-Konferenz-Anwendung.



### HAS + PIVOT

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

## 1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	23.6"; 59.8cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	VA LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
HELLIGKEIT	250 cd/m <sup>2</sup> typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	3 000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	12 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	8 ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 178° / 178° ; rechts/links: 89° / 89° ; nach oben/unten: 89° / 89°
DARSTELLBARE FARBEN	16.7 Mio.
BLAULICHT REDUKTION	ja
FLICKER FREE LED	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	293.2 x 521.28 mm; 11.5" x 20.5"
PIXELABSTAND H x V	0.2715 x 0.2715 mm
HORIZONTALFREQUENZ	30 - 94 KHz
VERTIKALFREQUENZ	50 - 75 Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate sync

## 2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI, DisplayPort
HDCP	ja
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	Ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 2 x USB 2.0

## 3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, IT, NL, PL, RU, ES, CZ) und 5 Tasten Bedienfunktion (Ein/Aus-Schalter, Menü, +/ Lautstärke, -/ ECO Mode, Input/Exit)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bild (Helligkeit, Kontrast, H. Position, V. Position, Phase, Takt, Farbtemp., Autom. Abgl.) OSD (H-Position, V-Position, OSD-Dauer, Transparenz) Anzeige (Anzeigemodus, i-Style Color, Erw. Kontrast, X-Res Technologie, Schärfe, Overdrive, Gamma, Blauton Reduzierung) Audio Einstellung (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang) Verschiedenes (Sprache, Eingabeauswahl, Start logo, nach Stromausfall, Eco Mode, Zurücksetzen) Information
LAUTSPRECHER	2 x 2 W (Stereo)
DIEBSTAHSICHERUNG	Kensington-lock™

ZERTIFIKATE	CE, TUV-Bauart, CU
EXTRAS	integrierte Webcam (2.0 Megapixel) und Mikrofon
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	Ja
HÖHENVERSTELLBAR	130 mm
ROTIERBAR (PIVOTFUNKTION)	90°
DREHWINKEL	180°; 90° links; 90° rechts
NEIGUNGSWINKEL	22° nach oben; 5° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

## 4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Netz-, DisplayPort- USB-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	--

## 5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	21.5 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> um den Registrierungstatus in Ihrem Land zu prüfen.
-------	--

## 7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	557 x 406.5 (536.5) x 230 mm
GEWICHT	5.8 kg

*Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.*