

7 SEVEN

KATALOG 2020



Willkommen bei V7

Hohe Qualität und stilvolles Design zu kleinen Preisen.

Bei V7 sind hohe Qualität und stilvolle Produkte nicht teuer.

Wir machen technisches Zubehör bezahlbarer, damit jeder die neueste Technologie nutzen kann.

Als Teil von Ingram Micro stehen wir hinter unseren Produkten, sorgen für eine produktive, weltweite, betriebliche Effizienz und stehen durch die hohe Flexibilität bei der Verbrauchernachfrage an vorderster Front. Unsere strengen Umwelt- und Arbeitsrichtlinien, die wir als Abteilung eines Fortune-50-Unternehmens erfüllen, verlangen von unserer Produktion und unseren Logistikpartnern höchste Standards. So können Sie darauf vertrauen, dass wir unsere Verantwortlichkeit gegenüber Umwelt und Mitarbeiter ernst nehmen.

Dieses Konzept ist seit über 25 Jahren der Grundpfeiler unseres Erfolgs und zeigt sich durch zufriedene Kunden in 160 Ländern weltweit.

Wir widmen uns der Technologie und streben stets nach Qualität, Leistung und hoher Wertigkeit.

Und nun viel Spaß beim Blättern in unserem umfangreichen Produktportfolio!




Inhalt

| | |
|----|--|
| 4 | LED Displays und Touchscreen Monitor |
| 6 | Display/TV/Computer-Halterungen |
| 10 | Blickschutzfilter |
| 11 | Security Locks / Reinigung und Pflege |
| 12 | Tastaturen und Tastatur-Sets |
| 15 | Mäuse und Mauspads |
| 17 | Headsets und Kopfhörer |
| 22 | Lautsprecher |
| 23 | Wireless Presenter |
| 24 | Docking Stations |
| 25 | Notebook-Taschen, Rucksäcke und Schutzhüllen |
| 28 | SSD Solid-State Drives |
| 29 | Speichergeräte |
| 31 | Ladewagen und Ladestation für Notebooks und Tablets |
| 32 | Netzwerk - Racks und Zubehör |
| 35 | USV-Systeme |
| 36 | Überspannungsschutz-Steckdosenleisten Steckdosen-Reiseadapter |
| 37 | Netzwerkkabel |
| 39 | USB Kabel und Adapter |
| 40 | Strom-, Audio- und Videokabel |
| 41 | Video und Audio Adapter |
| 42 | Speichermodule |
| 46 | Notebook-Batterien |
| 47 | Toner |
| 48 | Projektor-Ersatzlampen |
| 49 | Kundenservice |

LED Displays

Die V7 Widescreen LED Displays mit einer Größe von 21,5 bis 27 Zoll sind elegant, extrem leistungsstark und bieten Funktionen, die alle Anwendungen - privat bis professionell - unterstützen. Die Verwendung der stromsparenden LED-Hintergrundbeleuchtung verringert den ökologischen Fußabdruck und ermöglicht gleichzeitig scharfe und brillante Bilder in hoher Auflösung. Alle Monitore lassen sich an der Wand befestigen (VESA-Standard), um Ihren Arbeitsplatz optimal zu gestalten. Sie sind leistungsstark und sehen auf jedem Schreibtisch gut aus.



V7 L27HAS2K - 27" Pivot QHD Display

- 27" / 68,6 cm Widescreen LED
- QHD ADS Panel, 16:9 Bildschirmformat
- 2560 x 1440 maximale Auflösung
- 5 ms Reaktionszeit, 300 cd/m² Helligkeit
- 1000:1 Kontrastverhältnis
- DisplayPort und HDMI Anschluss
- VESA 100 x 100
- Pivot Funktion, integrierte Lautsprecher
- L27HAS2K-2E / J154052 (EU+UK+ DisplayPort)



V7 L27ADS - 27" FHD Display

- 27" / 68,6 cm Widescreen LED
- Full HD ADS Panel, 16:9 Bildschirmformat
- 1920 x 1080 maximale Auflösung
- 6 ms Reaktionszeit, 300 cd/m² Helligkeit
- 1000:1 Kontrastverhältnis
- HDMI, DVI und VGA Anschluss
- VESA 100 x 100
- Integrierte Lautsprecher
- L27ADS-2E / J153800 (EU+UK+VGA)



V7 L238DPH - 23,8" Pivot FHD Display

- 23,8" / 60,5 cm Widescreen LED
- Full HD ADS Panel, 16:9 Bildschirmformat
- 1920 x 1080 maximale Auflösung
- 5 ms Reaktionszeit, 250 cd/m² Helligkeit
- 1000:1 Kontrastverhältnis
- DisplayPort, HDMI, DVI, VGA Anschluss
- VESA 100 x 100
- Pivot Funktion, integrierte Lautsprecher
- L238DPH-2KH / J154542 (EU+UK+HDMI)



V7 L236VA - 23,6" FHD Display

- 23,6" / 59,9 cm Widescreen LED
- Full HD VA Panel, 16:9 Bildschirmformat
- 1920 x 1080 maximale Auflösung
- 5 ms Reaktionszeit, 250 cd/m² Helligkeit
- 1000:1 Kontrastverhältnis
- HDMI und VGA Anschluss
- VESA 100 x 100
- Integrierte Lautsprecher
- L236VA-2KH / J154545 (EU+UK+HDMI)

15,6" USB-C Portable Touchscreen-Monitor

Mit dem tragbaren V7 Touchscreen-Monitor als zusätzlichen Bildschirm können Sie Ihre Aufgaben effizienter erledigen. Mit der USB-C-Schnittstelle benötigen Sie bei Anschluss an einem unterstützten Gerät nur ein einziges Kabel für die Stromversorgung und Multi-Touch-Funktionen. Durch das ultraschlanke Profil und das geringe Gewicht ist er der perfekte Reisebegleiter.



V7 15,6" Portable Touchscreen-Monitor mit USB-C, 1080p

- 15,6" / 39,6 cm Widescreen LED
- Full HD ADS Panel, 16:9 Bildschirmformat
- 1920 x 1080 Auflösung bei 60 Hz mit 10-Punkt-Multi-Touch
- 15 ms Reaktionszeit, 220 cd/m² Helligkeit
- 800:1 Kontrastverhältnis
- 2x USB-C, mini-HDMI, Audio-Anschluss
- Ultraschlanke Design mit 11 mm Profil und 770 g
- Inklusive Schutzhülle als gleichzeitiger Ständer, USB-C-zu-USB-C-, USB-A-zu-USB-C-, HDMI-zu-Mini-HDMI-Kabel
- L156TCH-1G / CA08614

V7 Halterungen für Displays und Fernseher

Für optimale und ergonomische Platzierung von Bildschirmen.

>> Details auf Seite 8

V7 Privacy Filter für Notebooks und Displays

Schützen Sie vertrauliche und persönliche Daten vor fremden Blicken.

>> Details auf Seite 11

Display/TV/Computer-Halterungen

Im Zeitalter des Multi-Monitor-Betriebs sind Monitorhalterungen weit verbreitet. Eine Monitorhalterung lässt Sie produktiver arbeiten und verbessert die Ergonomie am Arbeitsplatz. Ein Display, welches an einer Halterung zum Beispiel für Digital Signage montiert wird, ist eine weit sichtbare Werbeplattform.



V7 Hochbelastbarer, höhenverstellbarer TV-Wagen

- Für Bildschirme mit bis zu 100 Zoll und 100 kg
- VESA 75x75 bis zu 404 mm (einstellbar)
- Einstellbare Neigung: +5°~-10°
- Stabile Medienablage für Videoplayer und Notebooks mit bis zu 5 kg
- Kurbel zum Heben und Senken für jede Höhenanforderung
- Abmessungen/Gewicht: 1220 x 710 x 2300 mm / 39,8 kg
- TVCART2 / CA05190



V7 Höhenverstellbarer TV-Wagen mit Kippfunktion

- Bewegen von Bildschirmen bis zu 70" und 50 kg
- VESA 75x75 bis zu 404 mm (einstellbar)
- Höhenverstellbare Medien- sowie Kamera-Ablage
- Werkzeuglose Neigungsverstellung für müheloses Positionieren und flexible Betrachtungswinkel
- Kabelführungssystem für sauber geordnete Kabel
- Schwerlastlaufrollen für reibungslose Mobilität
- Abmessungen/Gewicht: 840 x 785 x 1813 mm / 18,4 kg
- TVCART1-3E / J154483

Mit der V7 Stehhilfe können Sie sitzen, stehen und sich anlehnen, die Haltung verbessern und die physische Aktivität während des gesamten Arbeitstages verbessern. Mit einer integrierten Gasfeder für die Höhenverstellung ermöglicht die Stehhilfe den komfortablen Wechsel von der Sitz- in die Stehposition und wieder zurück. Außerdem können Sie sich dank der gewölbten Sitzfläche komfortabel anlehnen, was die Wirbelsäule entlastet und zu einer besseren Haltung führt.



V7 Ergonomische Stehhilfe

- Höhenverstellbar mit integrierter Gasfeder, komfortabler Wechsel von der Arbeit im Sitzen zur Arbeit im Stehen
- Einfaches Bewegen dank ergonomischen Griffen
- Zusätzlicher Komfort durch eine Schaumstoff-Matte für ermüdungsfreies Arbeiten
- Gewölbter Sitz zur Unterstützung des Rückens
- Durch das Zurücklehnen wird die Wirbelsäule entlastet, bei der Arbeit mehr Kalorien verbraucht und die Haltung verbessert
- Abmessungen LxBxH: 590 x 907 x 615 - 1181 mm
- ECHAIR / CA05188

Einfaches Bewegen des Arbeitsplatzes zwischen verschiedenen Räumen dank des mobilen Schreibtisches von V7 mit elektrischer Verstellfunktion. Der Schreibtisch ist auf Knopfdruck höhenverstellbar für die Sitz-/Stehfunktion. Außerdem verfügt er über einen integrierten Timer, der von 30 Minuten bis 2 Stunden an das Aufstehen erinnert - ideal für einen aktiveren Alltag.



V7 Mobiler Schreibtisch mit elektrischer Höhenverstellung

- Höhenverstellbereich von 78 bis 128 cm
- Der Schreibtisch kann für zusätzliche Mobilität auf den im Lieferumfang enthaltenen Lenkrollen montiert werden
- Arbeitsfläche 80 x 40 cm
- Tragkraft des Schreibtisches 37 kg
- 3 programmierbare Höhenverstellungen
- Abmessungen LxBxH: 800 x 627 x 780- 1280 mm
- DTMWS / CA05187



V7 Tischhalterung mit Touch-Anpassung

- Für 17" bis 32" Displays bis zu 8 kg
- VESA 75x75, 100x100
- Dreh-, schwenk- und neigbar, Monitoranpassung durch einfache Berührung, Kabelführungssystem
- DM1TA-1E / J154066



V7 Tischhalterung mit Touch-Anpassung

- Für 17" bis 32" Displays bis zu 8 kg
- VESA 75x75, 100x100
- Dreh-, schwenk- und neigbar, Monitoranpassung durch einfache Berührung, Kabelführungssystem
- DMPRO2TA-3E / J154484



V7 Professional Tischhalterung mit Dual Touch-Anpassung

- Für 17" bis 32" Displays bis zu 8 kg
- VESA 75x75, 100x100
- für 2 Displays, dreh-, schwenk- und neigbar, Monitoranpassung durch einfache Berührung, Kabelführungssystem
- DMPRO2DTA-3E / J154485



V7 Dual-Tischhalterung mit Touch-Anpassung

- Für 17" bis 32" Displays bis zu 8 kg je Arm
- VESA 75x75, 100x100
- Für 2 Displays, dreh-, schwenk- und neigbar, Monitoranpassung durch einfache Berührung, Kabelführungssystem
- DM1DTA-1E / J154063



V7 Tischständer mit Dreifach-Schwenkfunktion

- Für 10" bis 27" Displays bis zu 8 kg je Arm
- VESA 75x75, 100x100
- Für 3 Displays, dreh-, schwenk- und neigbar, solide Stahlplatte für Sicherheit und Stabilität, einfache Höheneinstellung, zusätzliche Kabelclips für Ordnung
- DS1FST-1E / J153759



V7 Dual-Tischständer

- Für 13" bis 32" Displays bis zu 8 kg je Arm
- VESA 75x75, 100x100
- Für 2 Displays, dreh-, schwenk- und neigbar, freistehendes Design, mehrere wählbare Spannungsstufen für die gewünschte Stabilität
- DS2FSD-2E / J154064



V7 Wandhalterung mit Schwenkarm

- Für 10" bis 43" Displays bis zu 25 kg
- VESA 75x75, 100x100, 200x200
- -5° bis +15° neigbar, 360° drehbar, rausziehbarer 180° Schwenkarm, Kabelführung, flaches Design
- WCL2DA55-2E / J152502



V7 Wandhalterung mit Schwerlasten-Auslegerarme

- Für 32" bis 65" Displays bis zu 45 kg
- VESA 100x100, 100x200, 200x200, 200x300, 300x300, 300x400, 400x400, 400x600
- -45° bis +45° neigbar, 90° drehbar, rausziehbare Schwerlasten-Auslegerarme, Kabelführung, flaches Design
- WCL2DA99-2E / J152501



V7 Thin Client Mini Computer Mount

- Für die Integration eines Thin Client oder kleinen Computers in eine Bildschirmhalterung für platzsparenden und effizienten Arbeitsplatz
- Tiefenverstellbar; im Lieferumfang enthaltene Befestigungen eignen sich zum Fixieren für eine Vielzahl von Thin Clients, Mini-Computern, Media-Playern etc.
- VESA 50x50, 75x75 und 100x100 zur Montage hinter dem Bildschirm
- Befestigungsklammer für sichere Befestigung am Standfuß oder anderen Rundrohren
- Maße/Gewicht: 118 x 70 x 129 mm / 0,66 kg
- TCM1-3E / J154486



V7 Höhenverstellbarer Ständer

- Bis zu 10 kg Traglast
- Schnelle und einfache Höheneinstellung bis zu 16,8 cm durch die Säulenfüße
- 43,5 x 33 cm Standfläche
- Monitor auf Augenhöhe für mehr Sehkomfort, Ablagen für Smartphones, Stifte und Utensilien, rutschfeste Gummifüße
- DT1HARS-1E / J153763



V7 Workstation-Tischständer

- Bis zu 15 kg Traglast
- Gasgestützter Hebemechanismus ermöglicht schnellen Wechsel zwischen sitzender und stehender Arbeitsposition
- 80 x 61,5 cm Standfläche
- Monitor auf Augenhöhe, Ablage für Tastatur und Maus, integrierte Kerbe für Tablets und Smartphones
- DT2SSB-1E / J154065 (anthrazit)
DT2SSW / CA05189 (weiß)

Blickschutzfilter

Verbessern Sie Ihre Datensicherheit mit den V7 Blickschutzfiltern

- Verhindert seitliche Einblicke auf das Display ohne Verzerrungen oder Veränderungen der Schärfe, vertrauliche Informationen bleiben privat
- Blaulicht-Reduktion: verringert schädliches Blaulicht um bis zu 30 %
- Anti-bakterielles Oberflächenmaterial
- Einfach abzunehmen und anzubringen und schützt Display vor Kratzern
- Reversibel - die matte Seite reduziert Glanz (Anti-Glanz), während die glänzende Seite Helligkeit und Farbe verbessern.
- Inklusive Microfaser-Reinigungstuch und Befestigungsglaschen (außer magnetisch)



| Für Monitore | Modell | SKU | Größe | Format | Abmessungen | Feature |
|--|---------------|---------|------------------|--------|------------------|----------------|
| 19" | PS19.0SA2-2E | J151658 | 19" / 48,26 cm | 5:4 | 37,69 x 30,2 cm | |
| 19" Widescreen | PS19.0WA2-2E | J151651 | 19" / 48,26 cm | 16:10 | 40,94 x 25,68 cm | |
| 20" Widescreen | PS20.0W9A2-2E | J153279 | 20" / 50,8 cm | 16:9 | 44,27 x 24,89 cm | |
| 21,5" Widescreen | PS21.5W9A2-2E | J151654 | 21,5" / 54,61 cm | 16:9 | 47,65 x 26,82 cm | |
| 22" Widescreen | PS22.0WA2-2E | J151657 | 22" / 55,88 cm | 16:10 | 47,40 x 29,69 cm | |
| 23" Widescreen | PS23.0W9A2-2E | J153277 | 23" / 58,42 cm | 16:9 | 50,98 x 28,68 cm | |
| 23,6" Widescreen | PS23.6W9A2-2E | J152066 | 23,6" / 59,94 cm | 16:9 | 52,07 x 29,21 cm | |
| 23,8" Widescreen | PS23.8W9A2-2E | J154047 | 23,8" / 60,45 cm | 16:9 | 52,73 x 29,64 cm | |
| 24" Widescreen | PS24.0W9A2-2E | J153278 | 24" / 60,96 cm | 16:9 | 53,11 x 29,79 cm | |
| 24" Widescreen | PS24.0WA2-2E | J154045 | 24" / 60,96 cm | 16:10 | 50,90 x 32,46 cm | |
| 27" Widescreen | PS27.0W9A2 | J154046 | 27" / 68,58 cm | 16:9 | 59,60 x 33,50 cm | |
| Für Notebooks | | | | | | |
| 12,5" Widescreen | PS12.5W9A2-2E | J153749 | 12,5" / 31,75 cm | 16:9 | 27,66 x 15,54 cm | |
| 13,3" Widescreen Touch | PS133W9 | CA04211 | 13,3" / 33,78 cm | 16:9 | 29,90 x 16,51 cm | |
| 14" Widescreen Touch | PS140W9 | CA04258 | 14" / 35,56 cm | 16:9 | 30,99 x 17,5 cm | |
| 15,6" Widescreen Touch | PS156W9 | CA04259 | 15,6" / 39,62 cm | 16:9 | 34,49 x 19,3 cm | |
| Für Notebooks, Blaulichtreduzierung und antimikrobiell (ohne Blickschutz) | | | | | | |
| 11,6" Widescreen | PS116W9AB | CA07538 | 11,6" / 29,46 cm | 16:9 | 25,6 x 14,4 cm | antimikrobiell |
| 13,3" Widescreen | PS133W9AB | CA07539 | 13,3" / 33,78 cm | 16:9 | 29,4 x 16,5 cm | antimikrobiell |
| 15,6" Widescreen | PS156W9AB | CA07540 | 15,6" / 39,62 cm | 16:9 | 34,5 x 19,4 cm | antimikrobiell |
| Für Apple MacBooks | | | | | | |
| Pro 13.0, latest Air 13.0" | PS133MGT-3E | J154709 | 13" / 33,02 cm | 16:10 | 29,7 x 19,4 cm | magnetisch |
| Pro 15.0" | PS154MGT-3E | J154708 | 15,4" / 42,67 cm | 16:10 | 34,3 x 22,25 cm | magnetisch |
| Pro 16.0" | PS16MGT | CA05093 | 16" / 40,64 cm | 16:10 | 26,8 x 38,8 cm | magnetisch |
| Für Microsoft Surface | | | | | | |
| 12,3" Surface PRO 4 / 5 / 6 | PS12.3W2TS-2E | J154531 | 12,3" / 31,24 cm | 3:2 | 28,7 x 19,7 cm | |
| 12,3" Surface PRO 7 / 6 / 5 | PS123P7 | CA04683 | 12,3" / 31,24 cm | 3:2 | 28,7 x 19,7 cm | magnetisch |
| 13,5" Surface 1 / 2 | PS135SL2 | CA04680 | 13,5" / 34,29 cm | 3:2 | 21,2 x 30,22 cm | magnetisch |
| 13,5" Surface 3 - | PS135SL3 | CA04682 | 13,5" / 34,29 cm | 3:2 | 21,2 x 30,22 cm | magnetisch |

Security Locks

V7 Security Locks sind eine einfache aber sehr effiziente Möglichkeit Notebook, Computer, Monitor oder Projektor zu schützen. Sie sind mit Schlüssel oder Kombinationsschloss erhältlich und verfügen über einen integrierten Sicherheitslot und ein 2 Meter langes, schnittbeständiges, verzinktes Stahlkabel mit Vinyl-Ummantelung.



V7 Sicherheitsschloss mit Kombinationsschloss

- 4 einstellbare Zahlen - bis zu 10.000 mögliche Zahlenkombinationen
- Um 90 Grad drehbarer Verriegelungskopf – einfaches Verriegeln selbst bei wenig Platz
- Drehbares, schwenkbares Verriegelungsgehäuse - leicht ablesbare Kombination
- Patentierte „Push-to-Lock“ Funktion für die einfache Bedienung mit einer Hand
- SLC100-13EB / J154714



V7 Sicherheitsschloss mit Schlüsseln

- Zwei identische Schlüssel mit Vinyl-Ummantelung
- Patentierte „Push-to-Lock“ Funktion für die Bedienung mit einer Hand
- 2 Meter langes, schnittbeständiges, verzinktes Stahlkabel mit Vinyl-Ummantelung
- Einfach anzubringen und zu verwenden
- SLK100-13EB / J154713

Reinigung und Pflege

Die V7 Reinigungsprodukte sind eine optimale Lösung für sämtliche Komponenten eines PCs und alle weiteren Bürogeräte rund um den Arbeitsplatz. So ist eine gründliche und fachgerechte Reinigung und damit eine verlängerte Werterhaltung Ihres Computers und Ihrer Bürogeräte gewährleistet.

| Modell | SKU | Produkt |
|---------|---------|--|
| VCL1352 | J152158 | V7 CD/DVD Reinigungs-CD |
| VCL1491 | J152159 | V7 Reinigungsset für PC und Peripherie |
| VCL1513 | J152153 | V7 Reinigungstücher 100 Stück |
| VCL1522 | J152156 | V7 Reinigungstücher 100 Stück |
| VCL1620 | J152152 | V7 Reinigungsspray |
| VCL1623 | J152160 | V7 Reinigungstuch und-spray |



Tastatur-Sets und Tastaturen

In puncto Bedienungsfreundlichkeit, Reaktions- und Leistungsfähigkeit sind die Tastaturen der V7 Linie kaum zu übertreffen. Die leicht zu bedienenden Tastaturen verfügen über einen weichen Tastendruck für die bequeme, schnelle Dateneingabe.



V7 Bluetooth Tastatur

- Einfaches Umschalten zwischen 2 Geräten über Bluetooth oder Verbindung über USB mit enthaltenem 2,4Ghz-Dongle
- Tasten mit flachem Profil sorgen für ein tolles Tippgefühl und minimieren Tippgeräusche.
- Strapazierfähige, lasergravierte Tasten
- 2 AAA-Alkali-Batterien enthalten – sofort einsatzfähig für maximale Produktivität.
- Ultradünnes Profil, kompaktes, platzsparendes Design

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|-----------|---------|---------------|
| KW550DEBT | CA05195 | deutsch |
| KW550FRBT | CA05197 | französisch |
| KW550ITBT | CA05196 | italienisch |
| KW550ESBT | CA05198 | spanisch |
| KW550UKBT | CA05194 | englisch UK |



Für maximale Produktivität lassen sich mehrere Geräte per Bluetooth oder USB-Dongle mit der V7 KW550 Bluetooth Tastatur verbinden. Das kompakte Design und ultraflache Profil der lasergravierten Tastatur macht sich auf dem Schreibtisch großartig. Das flache Tastenprofil reduziert Tippgeräusche auf ein Minimum und sorgt für ein gutes, schnell ansprechendes Tippgefühl.



V7 Bluetooth Silent Maus

- 4-Tasten-Maus mit leisem Klick
- Einfaches Umschalten zwischen 3 Geräten, mit 2,4Ghz USB Dongle oder über 2 Bluetooth-Kanäle
- 3 wählbare DPI-Einstellungen (800/1200/1600 DPI)
- Flache Form mit verdecktem USB-Empfänger
- Für Rechts- und Linkshänder ausgelegtes Design, bequem in beiden Händen
- MW550BT / CA05192

Die V7 Wireless Desktop Combo mit ergonomischer Tastatur, Maus und Nummernblock sorgt für die natürliche Positionierung von Hand, Handgelenk und Unterarm und eignet sich daher ideal fürs Büro. Das geteilte Ergo-Design der Tastatur ermöglicht eine entspanntere Handhaltung, während der umgekehrte Neigungswinkel der Tastatur und die Handballenauflage die Handgelenke optimal unterstützen.



V7 Set aus ergonomischer, kabelloser Tastatur, Maus und Nummernblock

- Zuverlässige 2,4 GHz Wireless Verbindung
- Geteiltes ergonomisches Design für die natürliche Position von Hand, Handgelenk und Unterarm
- Umgekehrter Neigungswinkel an der Tastatur sorgt für einen entspannten, natürlichen Winkel des Handgelenks
- Handauflage unterstützt und fördert eine natürliche Handgelenkhaltung
- Kabellose ergonomische Maus
- Separater Ziffernblock für mehr Flexibilität bei der Einrichtung des Arbeitsbereichs

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|----------|---------|---------------|
| CKW400DE | J154563 | deutsch |
| CKW400FR | J154560 | französisch |
| CKW400IT | J154565 | italienisch |
| CKW400ES | J154564 | spanisch |
| CKW400UK | J154561 | englisch UK |



V7 Professional USB Ziffernblock

- 21 leise Tasten mit flachem Profil
- Schnellzugriffs-Tasten für Esc, Rechner, Tabulator und Rücktaste
- Große Tasten für "+" und "Enter"
- Plug & Play
- KP400-1E / J154562



V7 Professional Wireless Set aus Tastatur und Maus

- Zuverlässige 2,4 GHz Wireless Technologie
- 118 UV-beschichtete Tasten
- Ergonomisch geformte Maus mit 6 Tasten, einstellbare Bewegungsauflösung)
- Zugriff mit den Hotkeys auf Musik, Internet, E-Mails, Lautstärke, Wiedergabe/Pause etc.

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|----------|---------|---------------|
| CKW300DE | CA05200 | deutsch |
| CKW300FR | CA05202 | französisch |
| CKW300IT | CA05201 | italienisch |
| CKW300ES | CA05203 | spanisch |
| CKW300UK | CA05199 | englisch UK |



V7 Wireless Set aus Tastatur und Maus

- Zuverlässige 2,4 GHz Wireless Verbindung
- 105 UV-beschichtete Tasten
- Optische Maus mit 3 Tasten (800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi)
- Zugriff mit den Hotkeys auf Musik, Internet, E-Mails, Lautstärke, Wiedergabe/Pause etc.

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|------------|---------|---------------|
| CKW200DE | J153888 | deutsch |
| CKW200FR | J153892 | französisch |
| CKW200IT | J153887 | italienisch |
| CKW200ES | J153890 | spanisch |
| CKW200UK | J153885 | englisch UK |
| CKW200BE | J153905 | belgisch |
| CKW200US-E | J153894 | englisch US |



V7 Professional Set aus USB Tastatur mit Handballenauflage und Maus

- Kabelgebundene Multimedia-Tastatur
- 118 UV-beschichtete Tasten inkl. Hotkeys
- Optische, ergonomisch geformte Maus mit 6 Tasten (1000 dpi, 1600 dpi)
- Membran-Tasten mit kurzem Anschlag für leises Tippen

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|----------|---------|---------------|
| CKU300DE | J154575 | deutsch |
| CKU300FR | J154570 | französisch |
| CKU300IT | J154574 | italienisch |
| CKU300ES | J154573 | spanisch |
| CKU300UK | J154572 | englisch UK |



V7 Set aus USB Tastatur und Maus

- Kabelgebundene Tastatur mit PS/2 Adapter
- 105 UV-beschichtete Tasten
- Optische Maus mit 3 Tasten (1000 dpi, 1600 dpi)
- Zugriff mit den Hotkeys auf Musik, Internet, E-Mails, Lautstärke, Wiedergabe/Pause etc.

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|------------|---------|---------------|
| CKU200DE | J153886 | deutsch |
| CKU200FR | J153901 | französisch |
| CKU200IT | J153902 | italienisch |
| CKU200ES | J153884 | spanisch |
| CKU200UK | J153895 | englisch UK |
| CKU200NORD | J153896 | skandinavisch |
| CKU200US-E | J153889 | englisch US |



V7 Professional USB Tastatur

- Kabelgebundene Multimedia-Tastatur, ergonomisch geformt mit Handballenauflage und einstellbaren Aufstellfüßen für optimalen Komfort
- 118 UV-beschichtete Tasten inkl. Hotkeys
- Membran-Tasten mit kurzem Anschlag für leises Tippen

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|---------|---------|---------------|
| KU300DE | J154576 | deutsch |
| KU300FR | J154578 | französisch |
| KU300IT | J154577 | italienisch |
| KU300ES | J154571 | spanisch |
| KU300UK | J154569 | englisch UK |



V7 USB Tastatur schwarz / weiß

- Kabelgebundene Tastatur mit PS/2 Adapter
- 105 UV-beschichtete Tasten
- Zugriff mit den Hotkeys auf Musik, Internet, E-Mails, Lautstärke, Wiedergabe/Pause etc.
- Spritzwassergeschützt, Klappfüße

| Modell | SKU | Sprach-Layout |
|-------------|---------|-------------------|
| KU200DE | J153900 | deutsch |
| KU200FR | J153903 | französisch |
| KU200IT | J153893 | italienisch |
| KU200ES | J153899 | spanisch |
| KU200UK | J153904 | englisch UK |
| KU200US-E | J153897 | englisch US |
| KU200DE-WHT | J153938 | deutsch, weiß |
| KU200IT-WHT | J153935 | italienisch, weiß |

Geprüfte Sicherheit - neue Modellnummer:

| | | |
|----------------|---------|---------------|
| KU200GS-DE | CA05962 | deutsch |
| KU200GS-WHT-DE | CA05961 | deutsch, weiß |





USB Mäuse

Ergonomischer Bedienkomfort und höchste Qualität stellen eine Bereicherung für Ihre tägliche Arbeit am Computer dar. Ganz gleich, ob Sie eine gründliche Recherche anstellen oder sich einem herausfordernden Spiel widmen möchten – Sie werden die reibungslose Scrolling-Funktion und Präzision einer V7 Maus garantiert zu schätzen wissen.



V7 Professional USB 6-Tasten Maus

- Kabelgebundene USB Plug & Play Maus mit 1,8 m langem Kabel
- 6 Tasten, Vorwärts- und Rückwärtstasten zum Browsen im Internet
- 2 wählbare DPI-Einstellungen (1.000 und 1.600 DPI)
- Kompaktes Design für unterwegs
- Für Rechts- und Linkshänder ausgelegtes Design, bequem in beiden Händen
- MU300 / CA05193



V7 Mauspad

- Exzellente Point-und-Klick Genauigkeit
- Für alle Maustechnologien geeignet
- 23 x 20 cm, Material: Jersey
- MP01BLK-2EP / J152185



V7 USB 4-Tasten Maus

- 4 Tasten mit 2 kompatiblen dpi-Einstellungen: 1000 dpi und 1600 dpi
- Komfortables Design mit flachem Profil
- Für Rechts- und Linkshänder
- MU200-1E / J154044 (schwarz)
- MU200-WHT / J154559 (weiß)



V7 USB 3-Tasten Maus

- 3 Tasten (1000 dpi)
- Universelles Design
- Hochwertiges Oberflächen-Finish
- MV3000010-5EC / J152257 (silber-schwarz)
- MV3000010-BLK-5E / J152470 (schwarz)



V7 USB 3-Tasten Standard Maus

- 3 Tasten (1000 dpi)
- Ergonomisches Griffprofil für höchsten Bedienkomfort und optimale Benutzerfreundlichkeit
- M30P10-7E / J150825 (USB)

Geprüfte Sicherheit - neue Modellnummer:

- MU200GS / CA05960 (GS, schwarz)
- MU200GS-WHT / CA05959 (GS, weiß)



Wireless Mäuse



V7 Vertikale ergonomische Wireless Maus

- 2,4 GHz Wireless Verbindung
- 6 Tasten (800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi)
- Entspanntes Handgelenk dank gewölbter Daumenauflage und natürlicher aufrechter Unterarm-Haltung
- Rutschfester Griff durch Soft-Touch-Oberfläche
- MW500-1E / J154599



V7 Ergonomische Wireless Maus

- Maus mit 7 Tasten: Weiter und Zurück, DPI, Mousrad, Rechts- und Linksklick
- Präziser optischer Sensor für hohe Genauigkeit
- Vollständig gummierte Soft-Touch-Oberfläche für einen rutschfesten Griff
- Bewegungsauflösung einstellbar auf 800, 1.200 oder 1.600 DPI
- Entspanntes Handgelenk dank gewölbter Daumenauflage und natürlicher aufrechter Unterarm-Haltung
- MW400 / CA05191



V7 Wireless Maus

- Zuverlässige 2,4 GHz Wireless Verbindung
- 4 Tasten (1000 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi)
- Lange Batterielaufzeit dank automatischem Energiesparmodus und Ein-/Ausschalter
- Aufbewahrung des Receivers in der Maus
- MW200-1E / J154043



V7 Mobile Wireless Maus

- Zuverlässige 2,4 GHz Wireless Verbindung
- 4 Tasten (1000 dpi, 1600 dpi)
- Kompaktes Taschenformat: Perfekt für alle, die viel unterwegs sind
- Für Rechts- und Linkshänder
- Aufbewahrung des Receivers in der Maus
- MW100-1E / J154267



V7 Deluxe Wireless Maus

- 2,4 GHz Wireless Verbindung
- 6 Tasten (800 dpi, 1600 dpi)
- Ergonomisches Design
- Schnell-Scrollrad
- MW600-1E / J154266



Bluetooth® Wireless Headsets

Die V7 Bluetooth® Wireless Headsets garantieren herausragende drahtlose Konnektivität. Dank einer Reichweite von 30 Metern können Sie sich ohne eine Verbindungsunterbrechung vom Schreibtisch entfernen. Verbinden Sie es per Bluetooth mit dem PC oder Smartphone und genießen Sie erstklassige Sprachübertragungsqualität bei Konferenzen mit Microsoft Teams, Zoom, Google Meet oder anderen Technologien.



V7 Stereo Bluetooth® Wireless Headset

- Bluetooth V5.0
- Bis zu 20 Stunden Sprechzeit, 175 Stunden Standby
- Abnehmbares Bügelmikrofon
- Inkl. V7 Link Audio Bluetooth V5.0 USB Dongle
- USB-C Ladeanschluss
- Für Windows 10, macOS, iOS und Android Geräte
- Dezibel: 101 dB \pm 3, Mikrofonempfindlichkeit: -42 db \pm 3
- Steuerung: Stromversorgung, Pairing, Lautstärke, Vorlauf, Wiederholen, Pause, Stumm, Anrufannahme, Beenden
- HB600S / CA05839



V7 Mono Bluetooth® Wireless Headset

- Bluetooth V5.0
- Bis zu 20 Stunden Sprechzeit, 175 Stunden Standby
- Abnehmbares Bügelmikrofon
- Inkl. V7 Link Audio Bluetooth V5.0 USB Dongle
- USB-C Ladeanschluss
- Für Windows 10, macOS, iOS und Android Geräte
- Dezibel: 101 dB \pm 3, Mikrofonempfindlichkeit: -42 db \pm 3
- Steuerung: Stromversorgung, Pairing, Lautstärke, Stumm, Anrufannahme, Beenden
- HB605M / CA05840



Die V7 Ladeschale mit hochwertiger Optik ist eine komfortable Lösung zum Laden und Aufbewahren von V7 Wireless Headsets. Das stylische und funktionale Produkt lädt über ein USB-C Kabel und bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Dongle und Mikrofon.

V7 Ladeschale für Headsets der HB600 Serie

- Für V7 Wireless Stereo und Mono Headsets der HB600 Serie
- Edle Optik, geeignet für zuhause oder im Büro
- Laden per USB-C mit abnehmbarem 1,5 m USB Kabel
- Aufbewahrungsbox für USB Bluetooth Dongle und Bügelmikrofon
- CHCRDL / CA05841

Safesound Education Headsets

Die V7 Safesound Education Headsets sind speziell für den Unterricht konzipiert und verfügen über eine automatische Lautstärkebegrenzung von maximal 90 dB. Damit minimiert dieses Headset nicht nur das Risiko von Gehörschäden, sondern eliminiert mit seinen antibakteriellen Eigenschaften zudem mehr als 99 % der Bakterien, z. B. die Gattung E. Coli Staphylococcus und andere.

V7 Safesound Education Headset mit Mikrofon

- Lautstärkenbegrenzung, entspricht den IEC-, ITU- und WHO-Empfehlungen <90 dB
- Antibakterielle Oberflächen und Ohrpolster: beseitigen über 99 % der Bakterien
- Geräuschisolierendes Bügelmikrofon
- Mit wiederverschließbarer Anti-Läuse-Aufbewahrungstasche
- 2 m Kabel mit USB-A Stecker oder alternativ 3,5 mm Klinenstecker
- Impedanz: 32 ohm ± 15 %
- Dezibel: 90 dB ± 5
- Mikrofonempfindlichkeit: -44 ± 3 dB, geräuschisolierend
- Steuerung: Lautstärke, Stumm
- HU540E / CA05843 (USB)
HA530E / CA05844 (3.5mm)

V7 Digital Audio Adapter 3,5 mm auf USB-A / USB-C

- Umwandlung des Analogsignals von 3,5 mm Klinenstecker in digitales USB Signal
- Integrierte Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- 0,95 m Kabellänge
- Einfache Verwendung durch Plug & Play
- CAUSB-C / CA05846 (3,5 mm auf USB-C)
CAUSB-A / CA05845 (3,5 mm auf USB-A)



Headsets und Kopfhörer

Mit den attraktiven Modellen an hochwertigen Headsets und Kopfhörern von V7 werden Internetkommunikation und Online-Spiele zum stilvollen Unterfangen. Das Portfolio bietet verschiedene Größen - von In-Ohr-Kopfhörern bis hin zu digitalen Headsets im einzigartigen, eleganten Design mit schwarzer Farbgestaltung und silbernen Akzenten sowie weichen Ohrpolstern für eine optimale Schallisolierung.

Verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel für höchsten Tragekomfort



Regler für bequeme Lautstärkeinstellung

Hochempfindliches, geräuschisolierendes Mikrofon

Besonders weiche Ohrpolster

V7 HU530C USB-C Deluxe Headset mit geräuschunterdrückendem Mikrofon

- On-Ear Stereo Design (binaural)
- Für USB-C Anschlüsse
- Superweiche, flache Ohrpolster mit Memory-Foam
- Geräuschisolierendes, omnidirektionales Mikrofon mit 270° Flexibilität
- Geeignet für Videokonferenz-Anwendungen wie MS-Teams, Zoom und Skype
- Mikrofonempfindlichkeit: -44 ± 3 dB
- HU530C / CA05842



V7 HU521 Deluxe USB Headset mit omnidirektionalem Mikrofon

- On-Ear Stereo Design (binaural)
- Gepolsterter, einstellbarer Kopfbügel mit Ohrpolster aus Memory-Schaum
- Geräuschunterdrückendes Mikrofon - dank 300° Drehmöglichkeit beidseitig verwendbar
- 1,8 m Kabel mit integrierter Lautstärke-regelung, Stummschaltung
- Treibergröße: 40 mm
Mikrofonempfindlichkeit: -42 ± 3 dB
- HU521-2EP / J154594



V7 HC701 Premium Headset mit omnidirektionalem Mikrofon

- Premium Stereokopfhörer für Videochats, Musik, Gaming
- Abnehmbare 2-in-1 Inline-Audiosteuerung (3,5 mm auf USB)
- Gepolsterte Ohrmuscheln aus Lederimitat
- Flexibel einstellbares Noise-Cancelling-Mikrofon - ideal für das Büro
- 1,5 m Kabel + 0,95 m USB Controller Kabel
- Treibergröße: 40 mm
Mikrofonempfindlichkeit: -44 ± 3 dB
- HC701 / CA01898



V7 HU311 Essential USB Headset mit omnidirektionalem Mikrofon

- Leichtes On-Ear-Design mit einstellbarem Kopfbügel
- Klarer digitaler Stereo-Sound
- Weiche, komfortable Ohrpolster
- Omnidirektionales, geräuschisolierendes Mikrofon (110° verstellbar)
- 1,8 m Kabel mit integrierter Lautstärke-regelung, Stummschaltung
- Treibergröße: 30 mm
Mikrofonempfindlichkeit: -44 ± 3 dB
- HU311-2EP / J154456



V7 HA401 Deluxe Mono Headset V7 HU411 Deluxe Mono USB Headset

- 300° drehbares Mikrofon, beidseitig verwendbar
- Leichtes Design für den täglichen Gebrauch
- Kopfbügel und Ohrmuscheln mit Polsterung
- Kabelintegrierte Bedienelemente
- USB (HU411) oder 3,5 mm Klinenstecker (HA401)
- Treibergröße: 27 mm
Mikrofonempfindlichkeit: $-47 \pm 3\text{dB}$, geräuschisolierend
- HA401 / CA03678 (3,5 mm Klinenstecker)
HU411 / CA01897 (USB)



V7 HA201 / HA202 Headset mit omnidirektionalem Mikrofon

- Über-Kopf-Design mit weichen Ohr-Schaumpolstern
- Ergonomischer, einstellbarer Kopfbügel
- Geräuschisolierendes, omnidirektionales (270°) Mikrofon
- 1x oder 2x 3,5 mm Klinenstecker
- Treibergröße: 30 mm
Mikrofonempfindlichkeit: $-44 \pm 3\text{dB}$
- HA202-2EP / J153805 (1x 3,5 mm)
HA201-2EP / J151716 (2x 3,5 mm)



V7 HA212 Ultra-Leichtes Headset mit omnidirektionalem Mikrofon

- On-Ear Stereo Design (binaural)
- Ergonomisch einstellbarer Kopfbügel
- Geräuschunterdrückendes Mikrofon - dank 270° Drehmöglichkeit beidseitig verwendbar
- 1,8 m Kabel mit Klettband
- 3,5 mm Klinenstecker
- Treibergröße: 30 mm
Mikrofonempfindlichkeit: $-44 \pm 3\text{dB}$
- HA212-2EP / J154595



V7 HA601 On-Ear Kopfhörer mit Mikrofon

- Leichte Bauweise und drehbare, einklappbare Ohrpolster
- Anrufannahme und Lautstärkeregelung am Kabel, einstellbarer Kopfbügel
- Passive Geräuschunterdrückung
- 3,5 mm Klinenstecker
- Treibergröße: 40 mm
Mikrofonempfindlichkeit: $-43 \pm 3\text{dB}$
- HA601-3EP / J153955



V7 HA701 Over-Ear Kopfhörer mit Mikrofon

- Leichte, faltbare Bauweise und drehbare Ohrpolster
- Anrufannahme und Lautstärkeregelung am Kabel, einstellbarer Kopfbügel
- Passive Geräuschunterdrückung
- 3,5 mm Klinenstecker
- Treibergröße: 40 mm
Mikrofonempfindlichkeit: $-42 \pm 3\text{dB}$
- HA701-3EP / J154072

Kopfhörer und In-Ear Kopfhörer



V7 HA520 Deluxe Kopfhörer mit Lautstärkereger am Kabel

- On-Ear Design
- Hi-Fi Stereo-Klangqualität
- Einstellbarer, gepolsterter Kopfbügel mit weichen Ohrpolstern aus Memory-Schaum
- 1,8 m Kabel
- 3,5 mm Klinenstecker
- Treibergröße: 40 mm
- HA520-2EP / J154590



V7 HA310 Ultra-Leichte Kopfhörer

- On-Ear Stereo Design (binaural)
- Ergonomisch einstellbarer Kopfbügel
- 1,8 m Kabel mit Klettband
- 3,5 mm Klinenstecker
- Treibergröße: 30 mm
- HA310-2EP / J154592



V7 HA111 Geräuschunterdrückende In-Ear Kopfhörer mit Mikrofon

- Ultra-Leichtes, robustes Aluminium-Gehäuse
- Geräuschunterdrückung – reduziert Außengeräusche
- Tasten für Wiedergabe/Pause und Anrufannahme/Auflegen am Kabel
- Platzsparender, rechtwinkliger 3,5 mm Klinenstecker
- 1.2 m Kabel, Treibergröße: 10 mm
- HA111-3EB / J154591



V7 HA110 In-Ear Kopfhörer mit Mikrofon

- Platzsparender, rechtwinkliger 3,5 mm Klinenstecker
- Geräuschisolierendes Design
- Taste für Wiedergabe,/Pause bzw. Anrufannahme/Auflegen am Kabel
- 1.2 m Kabel, Treibergröße: 10 mm
- HA110-BLK-12EB / J152611



V7 HA100 In-Ear Kopfhörer

- In-Ear-Design, besonders leicht
- Geräuschisolierendes Design
- 3,5 mm Klinenstecker
- 1.2 m Kabel, Treibergröße: 10 mm
- HA100-2EP / J151715



V7 HA105 Ultra-Leichte In-Ear Kopfhörer

- In-Ear-Design, ultra-leicht
- Geräuschunterdrückung – reduziert Außengeräusche
- Inklusive 3 Paar Ohrstöpsel
- 3,5 mm Klinenstecker
- 1.2 m Kabel, Treibergröße: 10 mm
- HA105-3EB / J154593

Lautsprecher

Mit dem V7 SP2500 genießen Sie Musik mit beeindruckendem Klang. Das kompakte Lautsprechersystem ist ideal für Computer oder Notebook und überzeugt nicht nur durch kristallklaren Sound, sondern auch durch sein elegant glänzendes Design. Die Lautsprecher lassen sich problemlos mit jedem beliebigen Computer verbinden. Einfach am USB-Anschluss und der 3,5-mm-Buchse für die Audioausgabe einstecken und schon ist für tollen Sound am Schreibtisch gesorgt.

V7 USB Lautsprecher

- 2x Satelliten mit 5W RMS Ausgangsleistung
- 100Hz – 20kHz Frequenzbereich
- 58 dB Signal-Rauschverhältnis
- Praktische Bedienelemente für Lautstärke und zum Ein-/Ausschalten, Kopfhöreranschluss und 3,5 mm Audio-Eingangsbuchse
- Kompaktes, schlankes Design, fügt sich in jeden Arbeitsbereich ein
- Ideal für Desktop-PCs oder Laptops
- Abmessungen: 71 x 98 x 200 mm
- SP2500-USB-6E / J153391



Kristallklar

Einfache Anschlussmöglichkeiten und ein kristallklarer Sound in einer attraktiven, kompakten Formvariante

Das V7 Soundbar Lautsprechersystem ist die perfekte Lösung für hervorragenden Klang auf kleinstem Raum. Das SB2526 lässt sich ganz einfach zu einer Soundbar kombinieren - so können Sie Ihren Arbeitsbereich flexibel gestalten. Mit einer Gesamtleistung von 5 Watt (2x 2,5 W) haben diese kompakten Lautsprecher einiges zu bieten und sorgen für höchsten Film- und Musikgenuss. Die Lautsprecher werden über einen USB-Anschluss betrieben, ganz ohne Netzteil - einfach anschließen und genießen.

V7 Soundbar USB Multimedia Lautsprecher

- Lautsprecher, die sich ganz einfach zu einer Soundbar kombinieren lassen - perfekt bei wenig Platz
- Gesamtleistung von 5 Watt RMS (2x 2,5 W) - großartiger Sound bei kompaktem Design
- Praktischer USB-Betrieb - ohne Netzteil
- 3,5-mm Audioanschluss (Plug & Play)
- 58 dB Signal-Rauschverhältnis
- Abmessungen: 77 x 97 x 335 mm
- SB2526-USB-6E / J154568



Wireless Presenter

Steuern Sie Ihre nächste Präsentation mit dem V7 Professional Wireless Presenter. Das ergonomische Design mit dem geschmeidigen Finish liegt perfekt in der Hand und verfügt über fünf Kontrolltasten (Bild-Auf- und Bild-Ab-Funktion, Bildschirm verdunkeln, Play/Exit, Laser), mit denen Sie problemlos durch Ihre Präsentation navigieren können. Mit dem leistungsstarken roten Laserpointer können Sie die wichtigsten Punkte für Ihr Publikum hervorheben. Nutzen Sie den im verstaubaren USB-Nanoempfänger integrierten microSD-Kartenleser, um Präsentationen im Handumdrehen hochzuladen.



V7 Professional Presenter mit rotem Laserpointer

- Leistungsstarker roter Laserpointer
- Ergonomisches Design mit geschmeidigem Finish, liegt angenehm in der Hand
- 2,4 GHz Wireless Verbindung mit ca. 11 Metern Reichweite
- Fünf Kontrolltasten (Bild-Auf, Bild-Ab, Verdunkeln, Play/Exit, Laser)
- Integrierter microSD-Kartenleser, verstaubarer Nano-Empfänger
- Abmessungen: 133 x 32 x 28 mm
- WP1000-24G-19EB / J152552

Der Presenter mit grünem Laserpointer von V7 hebt für Sie während Ihrer Präsentation auf jedem Bildschirm alles Wichtige hervor, auch in hellen Räumen. Der Presenter verfügt über eine kabellose Technologie mit 2,4 GHz und einer Reichweite von bis zu 30 Meter, die Ihnen die Freiheit gibt, sich im Raum zu bewegen. Aus Komfortgründen wird der USB-Dongle, der das Gerät außerdem ein- und ausschaltet, im Presenter aufbewahrt. Der Presenter ist mit Lautstärkekontrolle und einem LCD-Display mit Timer und geräuschlosem Vibrationsalarm ausgestattet, damit Sie Ihre Zeit im Blick behalten, ohne auf die Uhr sehen zu müssen. Das Gerät ist sofort einsatzbereit und im Lieferumfang sind 2 AAA Batterien enthalten, damit Sie direkt mit der Arbeit beginnen können. Das edle Design und seine Funktionalität machen den V7 Presenter mit grünem Laserpointer zu einem erstklassigen Werkzeug



V7 Professional Presenter mit grünem Laserpointer

- Ultraheller grüner Laserpointer, leichter erkennbar als traditioneller roter Laser
- 2,4 GHz Wireless Verbindung mit ca. 30 Metern Reichweite
- LCD-Display mit Timer und geräuschlosem Vibrationsalarm
- Verstaubarer Nano-Empfänger mit Ein-/Aus-Funktion
- Inklusive Transport-Etui
- Abmessungen: 134 x 31 x 27 mm
- WP2000G-1E / J154042

Docking Stations

Mit der V7 UCDDS1080P Universal USB-C Docking Station lassen sich fast alle Computer um zwei HDMI Schnittstellen, einen 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet sowie drei USB 3.1 Ports ergänzen. Darüber hinaus kann der Computer über USB-C 3.1 Power Delivery (PD 3.0) mit bis zu 85 Watt geladen werden.



V7 Universale USB-C Docking Station mit Dual HDMI und Ladefunktion

- 2 HDMI 1.4 Ports unterstützen 1080p mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz
- 2 USB 3.1 Anschlüsse an der Rückseite zum Anschluss und Laden von USB-Geräten (5 V/0,9 A). Der USB Anschluss vorne ermöglicht das Laden von Akkus (BC 1.2) sowie Apple Charge (2,4 A)
- Gigabit Ethernet sorgt für die Verbindung mit dem Netzwerk und der 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang für den Zugriff auf Audioinhalte
- Thunderbolt-kompatible Stromversorgung für USB-C, bis zu 85 W Ausgangsleistung zum Aufladen von mobilen Computern
- UCDDS1080P / CA07163

Je zwei HDMI- und DisplayPort-Ausgänge sorgen bei der V7 USB-C Dual 4K Docking Station für eine duale 4K-Monitorunterstützung. Über USB-C oder USB-A ist sie mit nahezu jedem PC kompatibel.

Mit dem USB-C-in Port ist auch eine Ladefunktion mit bis zu 65 Watt vorhanden.

Das macht sie zum perfekten Zubehör für Benutzer, die mehrere Geräte zu Hause oder im Büro verbinden und verwalten und robuste Funktionalität benötigen.



V7 Universale USB-C Dual 4K Docking Station mit Ladefunktion

- Über USB-C oder USB-A Kabel mit nahezu jedem PC kompatibel
- Dual 4K Monitor-Unterstützung
- Optionale Lademöglichkeit über USB-C mit bis zu 65W
- 2x HDMI, 2x DisplayPort, 2x USB-C, 1x USB-C in, 4x USB 3.0
- Gigabit Ethernet und 2.1-Audio-Port für umfassende Unterstützung
- UCDDS-1E / J154147



Docking Stations

Die Universale USB 3.0 Docking Station verfügt über je einen HDMI- und DVI-Ausgang, die für mehr Produktivität zur Desktop-Erweiterung oder Spiegelung genutzt werden können. Zusätzliche USB 2.0- und USB 3.0-Ports, Kopfhörer- und Mikrofonanschluss sowie ein Gigabit Ethernet RJ45-Port ergänzen die Docking-Station.



V7 Universale USB 3.0 Docking Station

- Unterstützung von zwei Monitoren mit einer Auflösung von bis zu 2048x1152 Pixel (HDMI/DVI)
- 6 USB-Ports:
2x USB 3.0-Ports, 4x USB 2.0 Ports
- Gigabit Ethernet und 2.1-Audio-Port für umfassende Unterstützung
- UDDS-1E / J153324

Notebook-Taschen

Die leichten und besonders stilvollen V7 Notebook-Taschen lassen mit ihrer Funktionsvielfalt keine Wünsche offen und sind eine echte Bereicherung für Ihren mobilen Lebensstil. Neben einem ergonomisch durchdachten und langlebigen Design punkten die schicken Taschen mit wasserabweisenden Material in Premium-Qualität, verdeckten Einschüben und praktischen Reißverschlüssen zur sicheren Aufbewahrung.



V7 Frontload Tasche

- Hauptfach für Laptops bis 13/16/17 Zoll, gepolstert mit Klettverschlussriemen
- Einfach zugängliches Organizer-Fach mit reichlich Platz für Zubehör
- RFID-Tasche zum Schutz chipbasierter Kreditkartendaten vor Skimmern
- Strapazierfähiges Material, Trolley-Schlaufe, abnehmbarer Schulterriemen
- CCP13-BLK-9E / J154048 (13")
CCP16-BLK-9E / J154056 (16")
CCP17-BLK-9E / J154054 (17")

V7 Professional Topload Tasche

- Hauptfach für Laptops bis 14 oder 16 Zoll, gut gepolstert mit Klettverschlussriemen
- Einfach zugängliches Organizer-Fach mit reichlich Platz für Zubehör
- RFID-Tasche zum Schutz chipbasierter Kreditkartendaten vor Skimmern
- Strapazierfähiges Material, Trolleygriff zur Befestigung an Rollkoffern, abnehmbarer Schulterriemen
- CTP14-BLK-9E / J154453
CTP16-BLK-9E / J154055

V7 Essential Tasche 16"

- Hauptfach für Laptops bis 16 Zoll
- Innentasche zur Unterbringung von Unterlagen und Notebooks
- Geringes Gewicht und robuste Konstruktion
- Vordertasche für schnellen und einfachen Zugriff auf die wichtigsten Dinge
- Abnehmbarer Schulterriemen
- Abmessungen: 406 x 83 x 305 mm
- CCK16-BLK-3E / J154049

Elite Notebook-Rolltop & Rucksack

Der schlanke V7 Rolltop Rucksack für Notebooks bis 16 Zoll ist elegant, strapazierfähig und aus wetterbeständigem, umweltfreundlichem Material gefertigt. Er überzeugt durch ein gut gepolstertes Notebookfach, das Ihre Geräte sicher verstaut. Die gepolsterte Rückseite sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Der Rolltop Rucksack ist mit drei Reißverschlussfächern ausgestattet: einem für Bücher oder Bekleidung, einem für Organizer oder Arbeitsmaterial und einem Außenfach, damit Sie schnell an häufig Benötigtes gelangen. Zudem verfügt der Rucksack über zwei Wasserflaschenhalter.



V7 Elite Rolltop Rucksack 16"

- Rolltop Verschluss ermöglicht schnelles Öffnen
- Umweltfreundliches Material und Notebookfach mit mehrschichtigem Schaumstoffschutz
- Gepolsterte und einstellbare, ergonomische Schulterriemen verfügen über einen luftdurchlässigen Netzstoff mit Feuchtigkeitskontrolle für einen stets trockenen und kühlen Rücken
- Reichlich Platz im Hauptfach mit Reißverschluss für Unterlagen, Notizblöcke, Bücher und Netzadapter
- Trolleygriff zur Befestigung an Rollkoffern, zwei Seitentaschen aus Netzstoff für Wasserflasche oder Schirm
- Abmessungen: 430 x 490 x 160 mm
- Gewicht: 810 g
- CBXT16 / CA06495



V7 Elite Slim Rucksack 14"



- Schlankes, elegantes Design
- Umweltfreundliches Material, separates Fach mit mehrschichtigem Schaumstoffschutz, RFID-Tasche
- Anatomisch geformte, einstellbare Schulterriemen verfügen über einen luftdurchlässigen Netzstoff mit Feuchtigkeitskontrolle für einen stets trockenen und kühlen Rücken
- Reichlich Platz im Hauptfach mit Reißverschluss für Unterlagen, Notizblöcke, Bücher und Netzadapter
- Trolleygriff zur Befestigung an Rollkoffern, zwei Seitentaschen aus Netzstoff für Wasserflasche oder Schirm
- Abmessungen: 300 x 455 x 155 mm
- Gewicht: 680 g
- CBX14 / CA06496



Notebook-Rucksäcke und -Schutzhüllen

V7 Rucksäcke für Laptops sind elegant, strapazierfähig und aus wetterbeständigem Material gefertigt. Sie bestehen durch gut gepolsterte Notebookfächer, damit Ihre Geräte sicher verstaut werden. Komfortable Griffe und gepolsterte Rückseiten eröffnen angenehme Tragemöglichkeiten und durch die Reißverschlussfächer gelangen Sie schnell an häufig Benötigtes.



V7 Elite Rucksack 15,6"

- Hauptfach für Laptops bis 15,6 Zoll, gut gepolstert mit Klettverschlussriemen
- Bequem gepolsterte Schultergurte und Meshfutter auf der Rückseite
- Wasserabweisendes Material und kratzfester Nylonboden
- Trolley-Schleife, 5 Reißverschlussfächer, Sonderfach für Tablet
- Abmessungen: 335 x 160 x 480 mm
- CBPX1-9E / J153401

V7 Professional Rucksack 16"

- Hauptfach für Laptops bis 16 Zoll, gut gepolstert mit Klettverschlussriemen
- Einfach zugängliches Organizer-Fach mit reichlich Platz für Zubehör
- RFID-Tasche zum Schutz chipbasierter Kreditkartendaten vor Skimmern
- Strapazierfähiges Material, Trolleygriff zur Befestigung an Rollkoffern
- Abmessungen: 335 x 160 x 480 mm
- CBP16-BLK-9E / J154053

V7 Essential Rucksack 16"

- Separates Fach für Notebooks bis zu 16 Zoll
- Schlanke und stabile Konstruktion für maximalen Schutz
- Gepolsterte Schultergurte für Rundum-Komfort
- Außentasche für Schnellzugriff
- Zusätzliches Innenfach für Extra-Stauraum
- Abmessungen: 305 x 114 x 464 mm
- CBK1-BLK-9E / J154060

Die Notebook-Hüllen von V7 eignet sich hervorragend zum sicheren Transport von Laptops oder Tablets in einer Aktentasche oder im Rucksack. Reißverschlüsse an der Oberseite bieten schnellen Zugang zum Gerät, das vom strapazierfähigen, wasserabweisend Material bestens geschützt wird.



V7 Neopren Schutzhülle 12"/14"/16"

- Für Tablets / Notebooks bis 12/14/16 Zoll
- Einfaches Verstauen in einer Tasche
- Abnehmbarer Schulterriemen und Namensfach, ideal für Unterricht/Studium
- Einfacher Zugang zum Notebook über robusten Reißverschluss oben
- Weiches Fleece-Innenfutter zum Schutz von Notebook und Zubehör
- Zubehörfach mit Reißverschluss
- CSE12-BLK-3E / J154059 (12")
- CSE14-BLK-3E / J154057 (14")
- CSE16-BLK-3E / J154058 (16")

V7 Ultrabook Schutzhülle 11,6"/13,3"

- Für Tablets / Notebooks bis 11,6/13,3 Zoll
- Praktischer selbstziehender Griff für einfachen und sicheren Tragekomfort
- Passgenauer, sicherer Sitz dank formschlüssigem und stilvollem Design
- Einfacher Zugang zum Notebook über den robusten Reißverschluss oben
- Außenhülle aus Neopren und Fleece-Innenfutter
- Zubehörfach mit Reißverschluss
- CSE5H-BLK-9E / J153813 (11,6")
- CSE4-BLK-9E / J153400 (13,3")

V7 Essential Schutzhülle 12"

- Für Tablets / Notebooks bis 12 Zoll
- Dank selbstziehendem Griff einfaches Verstauen in einer Tasche
- Abnehmbarer Schulterriemen und Namensfach, ideal für Unterricht/Studium
- Einfacher Zugang zum Notebook über robusten Reißverschluss oben
- Weiches Fleece-Innenfutter zum Schutz von Notebook und Zubehör
- Zubehörfach mit Reißverschluss
- CSE12HS-BLK-9E / J153951

Solid-State Drives SATA 6Gb/s

Erstklassige Performance und Zuverlässigkeit

Dank eines leistungsstarken Controllers und dem neuesten Flash-Speicher erreicht die V7 S6000 Serie hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 520MB/s+.

Damit sind diese SSDs 10x schneller und außerdem zuverlässiger als mechanische Standardfestplatten.

Vollständig integrierter Datenschutz

- Eingebauter LDPC-ECC-Speicher bietet die stärkste Datenkorrektur
- Längere Lebensdauer durch Data Shaping
- StaticDataRefresh unterstützt die Datenintegrität
- Globales Wear Leveling optimiert die Lebensdauer

Optimale Energieeffizienz

Verlängerung der Nutzungsdauer im Batteriebetrieb, 3- bis 4-mal energieeffizienter als typische Festplatten.

In verschiedenen Kapazitäten erhältlich

Die SSDs der V7 S6000 Serie sind je nach Bedarf mit 250GB, 500GB oder 1TB erhältlich.

Langlebig

Stoß- und erschütterungsbeständig für robuste Zuverlässigkeit beim Einsatz im Notebook oder Computer.

| Formfaktor | SKU | Modell | Kapazität | Lesen | Schreiben |
|------------------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 2.5" | | | | | |
| | CA04234 | V7S600025-120 | 120 GB | 440 MB/s | 510 MB/s |
| | CA04217 | V7S600025-250 | 250 GB | 515 MB/s | 560 MB/s |
| | CA04218 | V7S600025-500 | 500 GB | 520 MB/s | 560 MB/s |
| | CA04219 | V7S600025-1000 | 1 TB | 520 MB/s | 560 MB/s |
| M.2 -2280 | | | | | |
| | CA04233 | V7S6000M2-120 | 120 GB | 440 MB/s | 510 MB/s |
| | CA04220 | V7S6000M2-250 | 250 GB | 515 MB/s | 560 MB/s |
| | CA04221 | V7S6000M2-500 | 500 GB | 520 MB/s | 560 MB/s |
| | CA04222 | V7S6000M2-1000 | 1 TB | 520 MB/s | 560 MB/s |



Features

- 10x schneller als handelsübliche Festplatte mit 7.200 U/min
- Kurze Ladezeiten, hohe Datentransfergeschwindigkeit, schnelles Hochfahren
- Zuverlässiger und längere Lebensdauer als eine mechanische Festplatte
- In verschiedenen Kapazitäten erhältlich für mehr Speicherplatz oder als Ersatz für eine mechanische Festplatte
- 2.5" SATA oder 2280 M.2 SATA
- Triple-Level Cell (TLC) 3D NAND
- Silicon Motion SM2200 Series Controller
- Systemvoraussetzungen: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X v10.6 und höher
- RoHS, CE, FCC, TAA Konformität



2,5"
Internal SATA SSD



M.2 2280
Internal SATA SSD

Speichergeräte

V7 USB Stick mit einziehbarem Stecker

Die V7 USB Flash-Laufwerke mit einziehbarem Stecker bieten einen benutzerfreundlichen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss vor Staub und Schmutz schützt. So speichern Sie große Datenmengen und nehmen diese überall hin mit - die perfekte Lösung zum Datenaustausch und Speichern. Es lässt sich einfach an den Schlüsselbund hängen und wird von einer fünfjährigen Garantie abgedeckt.

- Einziehbares Design – schützt Ihren Stecker vor Schmutz und Staub.
- High-Speed-Datenübertragung
- Robustes, stoßfestes Gehäuse
- 10 Jahre Datenspeicherung – 10.000 Programmier-/Löschzyklen
- 5 Jahre Garantie

V7 USB 3.0 Flash Drive



| GB | USB 3.0 |
|-----|------------------------------|
| 8 | VF38GAR-3E J153269 |
| 16 | VF316GAR-3E J153304 |
| 32* | VF332GAX-BLK-3E* J154441* |

* High-Speed-Datenübertragung
Lesen > 100 MB/s max

V7 USB 2.0 Flash Drive



| GB | USB 2.0 |
|---------------|---------------------------|
| 4 | VF24GAR-3E J153266 |
| 4 3er Pack | VF24GAR-3PK-3E J153271 |
| 8 | VF28GAR-3E J153268 |
| 16 | VF216GAR-3E J153300 |
| 32 | VF232GAR-3E J153301 |

V7 USB 3.1 Flash Drive

| GB | USB 3.1 |
|-----|--------------------|
| 16 | VP316G CA05999 |
| 32 | VP332G CA06001 |
| 64 | VP364G CA06003 |
| 128 | VP3128G CA06002 |
| 256 | VP3256G CA06004 |

High-Speed-Datenübertragung
Lesen > max. 120 MB/s,
Schreiben > max. 25 MB/s

V7 USB 2.0 Flash Drive

| GB | USB 2.0 |
|----|-------------------|
| 2 | VP22G CA05994 |
| 4 | VP24G CA05995 |
| 8 | VP28G CA05997 |
| 16 | VP216G CA05996 |
| 32 | VP232G CA05998 |
| 64 | VP264G CA06000 |

High-Speed-Datenübertragung
Lesen > 10 MB/s, Schreiben > 3 MB/s



V7 USB 2.0 Nano Flash-Laufwerk

- Sehr kompaktes Nano-Design – schützt den Stecker vor Schmutz und Staub
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung:
Lesen > max. 10 MB/s, Schreiben > max. 3 MB/s
- Ideal für Datensicherung und -transport
- Einfach einstecken und nutzen



V7 USB 2.0 Nano Flash Drive

| GB | USB 2.0 |
|----|---------------------|
| 8 | VP2N8G CA06007 |
| 32 | VP2N32G CA06009* |

V7 microSDHC™ / microSDXC Karten

V7 microSDHC/SDXC-Karten bieten eine sichere Möglichkeit zur Aufzeichnung, Speicherung und zum Transport digitaler Fotos, Videos oder Dateien.

Diese leicht transportierbaren Speicherkarten sind ideal für den privaten und professionellen Einsatz und werden mit einem Full Size SD-Adapter geliefert.

- Neue Geschwindigkeiten bis max. 95 MB/s zur Unterstützung von 4K FULL UHD-Videos, V30, A1, UHS-3 (U3)
- Robustes, stoßfestes Kunststoffgehäuse, wasserfest.



V7 microSDXC Karten

| GB | |
|-----|------------------------|
| 16 | VPMSDH16GU1 CA06010 |
| 32 | VPMSDH32GU1 CA06012 |
| 64 | VPMD64GU3 CA06011 |
| 128 | VPMD128GU3 CA06013 |
| 256 | VPMD256GU3 CA06015 |

V7 microSDHC Karten

| GB | Class 10 |
|----|------------------------------|
| 8 | VPMSDH8GC10 CA06008 |
| 64 | VAMSDX64GUHS1R-2E J152568 |



V7 SDXC™ / SDHC™ Karten

Die neuen V7 SDXC-Speicherkarten sind dank der hohen Kapazität und Datenübertragungsrate ideal für DSLR-Kameras und HD-Camcorder und unterstützen 4K FULL UHD-Videos. Sie sind ideal für den privaten und professionellen Einsatz und mit verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich.

V7 SDXC Karten

| GB | Class 10 | |
|-----|--------------------------|---------------------|
| 32 | VPSD32GV10U1 CA06014 | V10 U1 A1 UHDMAX |
| 64 | VPSD64GV30U3 CA06017 | V30 U3 A1 4K |
| 64 | VPSD64GV10U1 CA06016 | V10 U1 A1 UHDMAX |
| 128 | VPSD128GV10U1 CA06018 | V10 U1 A1 |
| 128 | VPSD128GV30U3 CA06019 | V30 U3 A1 4K |
| 256 | VPSD256GV30U3 CA06021 | V30 U3 A1 4K |
| 512 | VPSD512GV30U3 CA06020 | V30 U3 A1 4K |

- Neue Geschwindigkeiten bis max. 95 MB/s zur Unterstützung von 4K FULL UHD-Videos, V30, A1, UHS-3 (U3)
- Ideal für 4K FULL UHD-Videos von HD-Camcordern und DSLR-Kameras
- Robustes, stoßfestes Kunststoffgehäuse, wasserfest.



V7 SDHC Karten

| GB | Class 4 |
|----|----------------------------|
| 4 | VASDH4GCL4R-2E J152264 |
| 16 | VASDH16GCL4R-2E J152271 |

| GB | Class 10 |
|-------------|------------------------------|
| 32 UHS-3 | VFSD32GV30U3-3E* J154438* |
| 128 UHS1 | VASDX128GUHS1R-2E J152567 |





Ladewagen / Ladestation für Notebooks

Mit den V7 Ladewagen und Ladestationen können Sie problemlos bis zu 12, 30 oder 36 Geräte schützen, aufbewahren und aufladen. Schiebeböden mit flexiblen Gerätefächern ermöglichen das einfache Aufbewahren und Herausnehmen von nahezu jedem Notebook oder Tablet.



V7 Ladewagen für 30 Geräte bis zu 17"

- Kabelmanagement zur effizienten Ordnung von Stromversorgung und bequeme Kabelführung zu jedem Gerät
- Effizientes, intelligentes Ladesystem für alle Ihre Geräte mit nur einem Stecker inklusive Überladungsschutz
- Gerätebereich und separater, hinterer Strombereich haben Stahltüren mit 3-Punkt-Verriegelung sowie die Möglichkeit, ein eigenes Vorhängeschloss anzubringen
- Hochwertige 5-Zoll-Reifen mit Bremsen, Richtungssperre und versenktem Griff
- Abmessungen/Gewicht: 600 x 580 x 1127 mm / 85 kg
- CHGCT30-1E / CA05072 (Schuko EU) / CHGCT30-1K / CA05073 (UK)

V7 Ladewagen für 36 Geräte bis zu 15"

- Einstellbares, effizientes Ladesystem für alle Ihre Geräte mit nur einem Stecker inklusive Überladungsschutz
- Kabelführung im vorderen Gerätebereich und separater hinterer Strombereich zur effizienten Ordnung der Stromversorgungen und bequemen Kabelführung zu jedem Gerät
- Gerätebereich und separater, hinterer Strombereich haben Stahltüren mit 3-Punkt-Verriegelung sowie die Möglichkeit, ein eigenes Vorhängeschloss anzubringen
- Hochwertige 5-Zoll-Reifen mit Bremsen und seitlichen Griffen
- Abmessungen/Gewicht: 845 x 752 x 1272 mm / 91 kg
- CHGCT36-1E / J154274 (Schuko EU) / CHGCT36-1K / J154275 (UK)



V7 Ladestation für 12 Geräte bis zu 15"

- Vielseitige Aufstellmöglichkeiten - Wandmontage, am Schreibtisch oder zwei Stationen übereinander gestapelt, optional mit Lenkrollen.
- Effiziente Stromversorgung aller angeschlossenen Geräte über einen Anschluss
- Kabelmanagement zur Organisation der Netzteile und bequemen Kabelführung zu jedem Gerät
- Zusätzliche Sicherheit durch abschließbare Tür und Staufach für Netzteile, Station kann mit Vorhängeschloss gesichert werden
- Geeignet für fast jedes Notebook oder Tablet bis zu 15 Zoll (38,1 cm)
- Abmessungen: 610 x 430 x 525 mm
- Gewicht: 34 kg
- CHGSTA12-1E / J154580 (EU)
CHGSTA12-1K / J154581 (UK)

V7 Lüfter Kit

- Stahleinschub mit 2 Lüftern
- CHGCTFAN-1E / J154447 (EU)
CHGCTFAN-1K / J154448 (UK)



Netzwerk Racks und Zubehör

Schützen und organisieren Sie Ihre Netzwerkgeräte in einer Racklösung von V7. Unsere Racks und Zubehörprodukte bestehen aus hochwertigem, kaltgewalztem Stahl und eignen sich für Rechenzentren, Serverräume und jeden anderen Einsatzort.

Die vollständig montierten und abschließbaren Schränke zur optionalen Wandmontage sind sowohl erhältlich mit belüfteter Tür und belüfteten Seitenwänden, die die Geräte kühl halten, als auch mit Glastür, sodass Sie Ihre Geräte überwachen können, ohne den Schrank zu öffnen.



V7 6-HE-Rackschrank zur optionalen Wandmontage mit Belüftungs- oder Glastür

- Mühelose Gerätemontage dank viereckigen Bohrungen, voll einstellbaren Befestigungsschienen und nummerierten HE-Positionen
- Flexible Platzierung unter dem Schreibtisch mit den mitgelieferten Laufrollen möglich
- Abnehmbare Kabelblenden oben und unten sorgen für organisierten Stauraum
- 12 kg Schrank aus kaltgewalztem Stahl / 450 x 600 x 368 mm / 90,7 kg Traglast
- RMWC6U-1E / J153379 (Belüftungstür)
RMWC6UG-1E / J154586 (Glastür)



V7 9-HE-Rackschrank zur optionalen Wandmontage mit Belüftungs- oder Glastür

- Voll einstellbare Befestigungsschienen und nummerierte HE-Positionen mit viereckigen Bohrungen für einfache Gerätemontage
- Installation von optionalen Laufrollen möglich, um den Schrank flexibel auf dem Boden zu verschieben oder unter dem Schreibtisch zu platzieren
- Abnehmbare Kabelblenden oben und unten sorgen für organisierten Stauraum
- 17,5 kg Schrank aus kaltgewalztem Stahl / 450 x 600 x 501 mm / 90,7 kg Traglast
- RMWC9UV450-1E / J154587 (Belüftungstür)
RMWC9UG450-1E / J154589 (Glastür)

Netzwerk Racks und Zubehör



V7 12-HE-Rackschrank zur optionalen Wandmontage mit Belüftungs- oder Glastür

- Voll einstellbare Befestigungsschienen und nummerierte HE-Positionen mit viereckigen Bohrungen für einfache Gerätemontage
- Installation von optionalen Laufrollen möglich, um den Schrank flexibel auf dem Boden zu verschieben oder unter dem Schreibtisch zu platzieren
- Abnehmbare Kabelblenden oben und unten sorgen für organisierten Stauraum
- 22,5 kg Schrank aus kaltgewalztem Stahl / 450 x 600 x 635 mm / 90,7 kg Traglast
- RMWC12UV450-1E / J154588 (Belüftungstür)
RMWC12UG450-1E / J154583 (Glastür)

V7 42-HE-Rackschrank

- Vollständig montierter, verschließbarer 42-HE-Schrank mit belüfteter Tür vorne und geteilten Zugangstüren hinten
- Mühelose Gerätemontage dank viereckigen Bohrungen, voll einstellbaren Befestigungsschienen und nummerierten HE-Positionen
- Abnehmbare Seitenwände für leichten Zugang sowie abnehmbare Kabelblenden oben und unten
- Integrierte Kabelführung im gesamten Schrank
- 120 kg Schrank aus kaltgewalztem Stahl / 1070 x 600 x 2055 mm
- 1.400 kg Traglast
- RMEC42U-1E / J153374



Netzwerk Racks und Zubehör



V7 Rackeinschub mit 4 Lüftern

- Lüfterkit umfasst Stahleinschub mit vier Lüftern und Netzkabel
- Leistungsfähige Lüfter mit ruhig laufenden Kugellagern
- Vormontiert für sofortigen Einsatz
- RM4FANTRAY-1E / J153393 (EU)
RM4FANTRAY-1K / J153394 (UK)



V7 Lüfter Set für Rackschränke

- 2 leistungsstarke Lüfter mit leisen Kugellagern (40-44dB)
- Zusätzlicher Luftstrom zur Reduzierung der Wärmestauung und Verlängerung der Lebensdauer der im Rack montierten Geräte
- RM2FANS-1E / J154584 (EU)
RM2FANS-1K / J154582(UK)



V7 Rackregal mit Ventilationsöffnungen mit 2 HE

- Rackregal mit Ventilationsöffnungen für effektive Luftzirkulation
- Ermöglicht Einsatz von nicht für Rackmontage ausgelegter Geräte in 19" Racks
- Tragfähigkeit bis zu 30 kg
- RM2SH2UV-1E / J153382



V7 Universal-Rackschiene, 1 HE

- Schiene mit einstellbarer Tiefe für Rackmontage
- Ermöglicht Einsatz von nicht für Rackmontage ausgelegter Geräte in 19" Racks
- Offene Konstruktion mit Kabelführung hinten für ungehinderten Luftstrom
- RMUR1U-1E / J153378



V7 Horizontale Kabelführung

- Saubere Verlegung von Kabeln in geeigneten 19" Racks
- Weniger Kabelgewirr
- RMHCMS-1E / J153375



V7 Rack-Bürstenleiste, 1 HE

- Saubere Verlegung von Kabeln, die in und aus dem Rackschrank geführt werden
- Sorgt für ungehinderte Luftzirkulation, dichte Nylonbürsten
- RMBRUSH1U-1E / J153377



V7 Rack-Blindblenden, 1 HE 10er-Pack

- 10 Blindblenden für Racks zur optischen Aufwertung von Racks
- Hält Racks staub- und schmutzfrei
- RMBLANK1U10-1E / J153373



V7 Rollen für Rackschränke 4er-Pack

- Für die mobile Aufstellung von V7 Netzwerk-Schränken und Ladestationen
- Einfache Montage an der Unterseite
- RM4CASTERS-1E / J154585



V7 Zusätzliche Montageelemente 20-teilig

- Geeignet für Racks mit viereckigen Bohrungen
- RMHW20-1E / J153383



V7 SNMP Netzwerkkarte für V7 Rack Mount USV

- Steuerung und Überwachung mehrerer USV-Systeme im Netzwerk über einen Computer
- Dynamische Echtzeitdiagramme der USV-Daten (Spannung, Frequenz, Last, Akkustand)
- Warnungen über akustischen Alarm, Nachrichten, E-Mails und SNMP-Traps
- Verlaufsprotokoll mit Ereignisdaten, Kennwortschutz und Remote-Zugriffsmanagement
- UPSSNMP1-1E / J15395



USV-Systeme

Wenn Sicherheit und Leistung an erster Stelle stehen, dann sind die USV-Systeme von V7 die erste Wahl. Sie stellen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für geschäftskritische Hardware in Server-Räumen, Rechenzentren sowie für andere kritische Systeme sicher und schützen bei Stromausfällen, Spannungsabfällen und anderen Problemen mit der Stromversorgung vor kostspieligen Geräteausfällen oder Datenverlusten.



V7 Einphasige 1500VA USV mit Online-Doppelumwandlung

- 8 IEC C13Ausgänge
- Hocheffizienter „Green“-Modus, erreicht 98 Prozent Effizienz
- LCD-Anzeige - Intuitive grafische Darstellung detaillierter Informationen zur Konfiguration
- Integrierte Netzwerkmanagementkarte zur Fernüberwachung und -steuerung
- ViewPower Überwachungssoftware zur Anzeige, Steuerung und Überwachung der USV-Geräte und zum automatischen Herunterfahren.
- UPS2URM1500DC-NC / CA08357



V7 750VA Desktop USV

- Simulierte Sinuswelle
- 6 Kaltgerätestecker-Ausgänge (3 für Batterie-strom, 3 für Überspannungsschutz)
- 450 Watt Ladekapazität
- Praktisches und kompaktes Desktop-Design mit Touchscreen-Display
- USB-Anschlüsse zur Verbindung mit dem PC für erweiterte Überwachungsmöglichkeiten
- Akustische und visuelle Warnsignale
- UPS1DT750-1E / J153410 (EU)
UPS1DT750-1K / J153412 (UK)



V7 600VA Desktop USV

- Simulierte Sinuswelle mit 4 IEC-Ausgängen
- LCD-Anzeige und Alarmsignale
- Automatische Spannungsregelung gleicht Spannungsschwankungen aus
- 360 Watt Ladekapazität
- 4 batteriegepufferte und überspannungs-geschützte IEC C13-Ausgänge
- Inkl. Netzkabel für EU und UK sowie 2x IEC320 C14-(M)-auf-C13-Kabel
- UPS1P600E / CA08356



V7 1500VA Tower USV

- Simulierte Sinuswelle mit 8 IEC-Ausgängen
- 900 Watt Ladekapazität
- Einfach zugängliche Frontklappe für bequemen Akkutausch
- Boost-AVR gleicht Unterspannungen automatisch aus und sorgt so für eine stabile Stromversorgung und lange Akkulebensdauer
- Energieeffizientes Design
- Audio- und LED-Alarme informieren über Ladezustand, Last und andere Probleme
- UPS1TW1500-1E / J153797



V7 3000VA Rack Mount 2U USV

- Pure Sine Wave Output mit 8 IEC-Ausgängen
- 2700 Watt Ladekapazität
- Boost-and-Buck-AVR gleicht automatisch Unter- und Überspannungen aus
- ECO (Efficiency Corrective Optimizer) für energiesparenden Betrieb; EPO-Funktion (Emergency Power Off)
- Programmierbare Steckdosen maximieren die Backup-Zeit für kritische Systeme, indem kürzere Backup-Zeiten für nicht-kritische Systeme eingestellt werden
- Akustische und visuelle Warnsignale
- UPS1RM2U3000-1E / J153798




V7 1500VA Rack Mount 2U USV

- Pure Sine Wave Output mit 8 IEC-Ausgängen
- 1350 Watt Ladekapazität
- Boost-and-Buck-AVR gleicht automatisch Unter- und Überspannungen aus
- ECO (Efficiency Corrective Optimizer) für energiesparenden Betrieb; EPO-Funktion (Emergency Power Off)
- Programmierbare Steckdosen maximieren die Backup-Zeit für kritische Systeme, indem kürzere Backup-Zeiten für nicht-kritische Systeme eingestellt werden
- Akustische und visuelle Warnsignale
- UPS1RM2U1500-1E / J153411

Überspannungsschutz-Steckdosenleisten

Schützen Sie Ihre Elektrogeräte zu Hause und im Büro mit streng geprüftem, erstklassigem Sortiment an langlebigen Überspannungsschutzvorrichtungen von V7. Die Steckdosenleisten haben 5 oder 6 Ausgänge und bieten Schutz bis zu 1.050 Joules. Neben dem EMI-/RFI-Filter verfügen sie außerdem über 20 Jahre beschränkte Produktgarantie und Versicherungsschutz für die Anschlussgeräte.

- EMI-/RFI-Rauschfilter für eine optimale Leistung
- 20 Jahre beschränkte Garantie inkl. Versicherungsschutz für die Anschlussgeräte
- Hauptschalter für eine effiziente Energienutzung



| SKU | Modell | Ausgänge | Energieaufnahme | Überlaststrom | Farbe | Kabellänge |
|---------|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|------------|
| J151018 | SA0501B-8E5 | 5 | max. 1050 Joule | max. 22.500 A | anthrazit | 1 m |
| J154601 | SA0511B-8E5 | 5 | max. 1050 Joule | max. 30.000 A | schwarz | 1,8 m |
| J154605 | SA0512W-8E5 | 5 | max. 1050 Joule | max. 30.000 A | weiß | 1,8 m |
| J154604 | SA0503WUSB-8E5 | 5 + 2 USB | max. 900 Joule | max 36.000 A | weiß | 1,8 m |
| J154603 | SA0612B-8E5 | 6 | max. 1050 Joule | max. 30.000 A | schwarz | 1,8 m |
| J154602 | SA0613W-8E5 | 6 | max. 1050 Joule | max. 30.000 A | weiß | 1,8 m |

Drehbarer Reise-Steckdosenadapter

Das drehbare Ladegerät von V7 eignet sich perfekt für zu Hause oder unterwegs. Die Wechselstromsteckdose sowie die USB-C- und USB-Anschlüsse ermöglichen das Aufladen all Ihrer Geräte. Außerdem ist das Ladegerät um 180° drehbar und ermöglicht so den Zugang zu anderen Wandsteckdosen.

Durch das geringe Gewicht ist es perfekt für Reisen geeignet. Zudem sind Ihre daran angeschlossenen Geräte durch den 400-J-Überspannungsschutz sicher.

- 2 USB Ports und 1 USB-C Port zum Laden der neuesten mobilen Geräte
- Sie können mehrere Geräte gleichzeitig aufladen, während die Wechselstromsteckdose frei bleibt.
- Drehmechanismus um 180° für Zugang zu anderen Wandsteckdosen
- 400-J-Überspannungsschutz
- Tragbar und leicht – perfekt für unterwegs
- PWUSBCEU / J154070





Netzwerkkabel

V7 Netzwerkkabel sind die perfekte Ergänzung für Ihr Netzwerk zu einem unschlagbar günstigem Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität. Zuverlässigkeit und erstklassige Qualität wird durch strenge Produktionskontrollen gewährleistet. Zudem bieten alle Netzwerkkabel eine 20jährige Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.



Netzwerkkabel geschirmt / foliengeschirmt



STP, geschirmt

CAT5 STP (geschirmt)

| Länge | grau | weiß | schwarz | blau | grün | rot | gelb |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,5 m | V7E2C5S-50CM-GYS J151381 | | V7E2C5S-50CM-BKS J151396 | V7E2C5S-50CM-BLS J151397 | | | |
| 1 m | V7CAT5STP-01M-GRY-1E J154129 | V7CAT5STP-01M-WHT-1E J154263 | V7CAT5STP-01M-BLK-1E J154118 | V7CAT5STP-01M-BLU-1E J154123 | V7CAT5STP-01M-GRN-1E J154133 | V7CAT5STP-01M-RED-1E J154225 | V7CAT5STP-01M-YLW-1E J154153 |
| 2 m | V7CAT5STP-02M-GRY-1E J154114 | V7CAT5STP-02M-WHT-1E J154262 | V7CAT5STP-02M-BLK-1E J154142 | V7CAT5STP-02M-BLU-1E J154113 | V7CAT5STP-02M-GRN-1E J154138 | V7CAT5STP-02M-RED-1E J154245 | V7CAT5STP-02M-YLW-1E J154173 |
| 3 m | V7CAT5STP-03M-GRY-1E J154111 | V7CAT5STP-03M-WHT-1E J154247 | V7CAT5STP-03M-BLK-1E J154143 | V7CAT5STP-03M-BLU-1E J154130 | V7CAT5STP-03M-GRN-1E J154119 | V7CAT5STP-03M-RED-1E J154230 | V7CAT5STP-03M-YLW-1E J154256 |
| 5 m | V7CAT5STP-05M-GRY-1E J154125 | V7CAT5STP-05M-WHT-1E J154192 | V7CAT5STP-05M-BLK-1E J154120 | V7CAT5STP-05M-BLU-1E J154140 | V7CAT5STP-05M-GRN-1E J154126 | V7CAT5STP-05M-RED-1E J154180 | V7CAT5STP-05M-YLW-1E J154220 |
| 10 m | V7CAT5STP-10M-GRY-1E J154145 | V7CAT5STP-10M-WHT-1E J154157 | V7CAT5STP-10M-BLK-1E J154121 | V7CAT5STP-10M-BLU-1E J154109 | V7CAT5STP-10M-GRN-1E J154144 | V7CAT5STP-10M-RED-1E J154167 | V7CAT5STP-10M-YLW-1E J154216 |

CAT6 STP (geschirmt)

| Länge | grau | weiß | schwarz | blau | grün | rot | gelb |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,5 m | V7E2C6S-50CM-GYS J151386 | | V7E2C6S-50CM-BKS J151292 | V7E2C6S-50CM-BLS J151293 | | V7E2C6S-50CM-RDS J151295 | |
| 1 m | V7CAT6STP-01M-GRY-1E J154241 | V7CAT6STP-01M-WHT-1E J154158 | V7CAT6STP-01M-BLK-1E J154152 | V7CAT6STP-01M-BLU-1E J154156 | V7CAT6STP-01M-GRN-1E J154215 | V7CAT6STP-01M-RED-1E J154151 | V7CAT6STP-01M-YLW-1E J154210 |
| 2 m | V7CAT6STP-02M-GRY-1E J154213 | V7CAT6STP-02M-WHT-1E J154160 | V7CAT6STP-02M-BLK-1E J154181 | V7CAT6STP-02M-BLU-1E J154222 | V7CAT6STP-02M-GRN-1E J154246 | V7CAT6STP-02M-RED-1E J154204 | V7CAT6STP-02M-YLW-1E J154251 |
| 3 m | V7CAT6STP-03M-GRY-1E J154163 | V7CAT6STP-03M-WHT-1E J154183 | V7CAT6STP-03M-BLK-1E J154184 | V7CAT6STP-03M-BLU-1E J154224 | V7CAT6STP-03M-GRN-1E J154194 | V7CAT6STP-03M-RED-1E J154229 | V7CAT6STP-03M-YLW-1E J154238 |
| 5 m | V7CAT6STP-05M-GRY-1E J154231 | V7CAT6STP-05M-WHT-1E J154182 | V7CAT6STP-05M-BLK-1E J154193 | | V7CAT6STP-05M-GRN-1E J154219 | V7CAT6STP-05M-RED-1E J154255 | V7CAT6STP-05M-YLW-1E J154171 |
| 10 m | V7CAT6STP-10M-GRY-1E J154209 | V7CAT6STP-10M-WHT-1E J154237 | V7CAT6STP-10M-BLK-1E J154239 | V7CAT6STP-10M-BLU-1E J154261 | V7CAT6STP-10M-GRN-1E J154155 | V7CAT6STP-10M-RED-1E J154233 | V7CAT6STP-10M-YLW-1E J154175 |

CAT7 FSTP (foliengeschirmt)

| Länge | grau | weiß | schwarz | blau |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 0,5m | V7CAT7FSTP-50C-GRY CA06380 | V7CAT7FSTP-50C-WHT CA06381 | V7CAT7FSTP-50C-BLK CA06378 | V7CAT7FSTP-50C-BLU CA06379 |
| 1 m | V7CAT7FSTP-1M-GRY-1E J153326 | V7CAT7FSTP-5M-WHT CA06374 | V7CAT7FSTP-1M-BLK-1E J153344 | V7CAT7FSTP-1M-BLU CA06370 |
| 2 m | V7CAT7FSTP-2M-GRY-1E J153333 | V7CAT7FSTP-5M-WHT CA06373 | V7CAT7FSTP-2M-BLK-1E J153339 | V7CAT7FSTP-2M-BLU CA06372 |
| 3 m | V7CAT7FSTP-3M-GRY-1E J153345 | V7CAT7FSTP-5M-WHT CA06376 | V7CAT7FSTP-3M-BLK-1E J153332 | V7CAT7FSTP-3M-BLU CA06371 |
| 5 m | V7CAT7FSTP-5M-GRY-1E J153356 | V7CAT7FSTP-5M-WHT CA06377 | V7CAT7FSTP-5M-BLK-1E J153330 | V7CAT7FSTP-5M-BLU CA06375 |

RJ45-Stecker für CAT6/CAT5E (100er-Pack)

transparent
V7RJ45PLUGS-100PK-1E
J153794



Warum V7 Kabel?

Auswahl

Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen.

Preis

V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqualität.

Zuverlässigkeit

Strenge Produktionskontrollen sorgen für eine erstklassige Qualität.

Garantie

V7 Produkte bieten eine 20jährige Garantie gegen Material- oder Herstellungsfehler und gewährleisten eine sorgenfreie Verwendung.

Netzwerkkabel ungeschirmt

UTP, ungeschirmt



CAT5 UTP (ungeschirmt)

| Länge | grau | weiß | schwarz | blau | grün | rot | gelb |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,3 m | | | | | | | V7N3C5E-01F-YLWS J153764 |
| 0,5 m | V7CAT5UTP-50C-GRY-1E J154208 | V7CAT5UTP-50C-WHT-1E J154162 | V7CAT5UTP-50C-BLK-1E J154235 | V7CAT5UTP-50C-BLU-1E J154202 | V7CAT5UTP-50C-GRN-1E J154217 | V7CAT5UTP-50C-RED-1E J154150 | V7CAT5UTP-50C-YLW-1E J154174 |
| 1 m | V7CAT5UTP-01M-GRY-1E J154127 | V7CAT5UTP-01M-WHT-1E J154242 | V7CAT5UTP-01M-BLK-1E J154117 | V7CAT5UTP-01M-BLU-1E J154115 | V7CAT5UTP-01M-GRN-1E J154139 | V7CAT5UTP-01M-RED-1E J154221 | V7CAT5UTP-01M-YLW-1E J154252 |
| 2 m | V7CAT5UTP-02M-GRY-1E J154112 | V7CAT5UTP-02M-WHT-1E J154258 | V7CAT5UTP-02M-BLK-1E J154122 | V7CAT5UTP-02M-BLU-1E J154135 | V7CAT5UTP-02M-GRN-1E J154131 | V7CAT5UTP-02M-RED-1E J154257 | V7CAT5UTP-02M-YLW-1E J154154 |
| 3 m | V7CAT5UTP-03M-GRY-1E J154136 | V7CAT5UTP-03M-WHT-1E J154198 | V7CAT5UTP-03M-BLK-1E J154116 | V7CAT5UTP-03M-BLU-1E J154110 | V7CAT5UTP-03M-GRN-1E J154201 | V7CAT5UTP-03M-RED-1E J154165 | V7CAT5UTP-03M-YLW-1E J154203 |
| 5 m | V7CAT5UTP-05M-GRY-1E J154146 | V7CAT5UTP-05M-WHT-1E J154232 | V7CAT5UTP-05M-BLK-1E J154132 | V7CAT5UTP-05M-BLU-1E J154141 | V7CAT5UTP-05M-GRN-1E J154159 | V7CAT5UTP-05M-RED-1E J154205 | V7CAT5UTP-05M-YLW-1E J154214 |
| 10 m | V7CAT5UTP-10M-GRY-1E J154134 | V7CAT5UTP-10M-WHT-1E J154188 | V7CAT5UTP-10M-BLK-1E J154137 | V7CAT5UTP-10M-BLU-1E J154124 | V7CAT5UTP-10M-GRN-1E J154195 | V7CAT5UTP-10M-RED-1E J154168 | V7CAT5UTP-10M-YLW-1E J154187 |

CAT6 UTP (ungeschirmt)

| Länge | grau | weiß | schwarz | blau | grün | rot | gelb |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,3 m | | | V7N2C6-01F-BLKS J153766 | V7N2C6-01F-BLUS J153767 | | V7N2C6-01F-REDS J153770 | |
| 0,5 m | V7CAT6UTP-50C-GRY-1E J154197 | V7CAT6UTP-50C-WHT-1E J154177 | V7CAT6UTP-50C-BLK-1E J154176 | V7CAT6UTP-50C-BLU-1E J154166 | V7CAT6UTP-50C-GRN-1E J154212 | V7CAT6UTP-50C-RED-1E J154191 | V7CAT6UTP-50C-YLW-1E J154199 |
| 1 m | V7CAT6UTP-01M-GRY-1E J154240 | V7CAT6UTP-01M-WHT-1E J154190 | V7CAT6UTP-01M-BLK-1E J154164 | V7CAT6UTP-01M-BLU-1E J154161 | V7CAT6UTP-01M-GRN-1E J154234 | V7CAT6UTP-01M-RED-1E J154189 | V7CAT6UTP-01M-YLW-1E J154196 |
| 2 m | V7CAT6UTP-02M-GRY-1E J154250 | V7CAT6UTP-02M-WHT-1E J154179 | V7CAT6UTP-02M-BLK-1E J154253 | V7CAT6UTP-02M-BLU-1E J154169 | V7CAT6UTP-02M-GRN-1E J154249 | V7CAT6UTP-02M-RED-1E J154186 | V7CAT6UTP-02M-YLW-1E J154243 |
| 3 m | V7CAT6UTP-03M-GRY-1E J154226 | V7CAT6UTP-03M-WHT-1E J154259 | V7CAT6UTP-03M-BLK-1E J154148 | V7CAT6UTP-03M-BLU-1E J154218 | V7CAT6UTP-03M-GRN-1E J154260 | V7CAT6UTP-03M-RED-1E J154248 | V7CAT6UTP-03M-YLW-1E J154236 |
| 5 m | V7CAT6UTP-05M-GRY-1E J154170 | V7CAT6UTP-05M-WHT-1E J154254 | V7CAT6UTP-05M-BLK-1E J154264 | V7CAT6UTP-05M-BLU-1E J154228 | V7CAT6UTP-05M-GRN-1E J154185 | V7CAT6UTP-05M-RED-1E J154149 | V7CAT6UTP-05M-YLW-1E J154227 |
| 10 m | V7CAT6UTP-10M-GRY-1E J154178 | V7CAT6UTP-10M-WHT-1E J154244 | V7CAT6UTP-10M-BLK-1E J154172 | V7CAT6UTP-10M-BLU-1E J154211 | V7CAT6UTP-10M-GRN-1E J154206 | V7CAT6UTP-10M-RED-1E J154223 | V7CAT6UTP-10M-YLW-1E J154207 |



USB Kabel und Adapter

USB-C Adapter

| USB-C zu | schwarz | grau |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| VGA | V7UCVGA-BLK-1E J153359 | |
| DVI-D | V7UCDVI-BLK-1E J153342 | |
| DVI-D / USB 3.0 / USB-C | V7UCDVI-HUB-BLK-1E J153362 | |
| HDMI | V7UCHDMI-BLK-1E J153337 | |
| HDMI (slim) | V7UCHDMISL-1E J154521 | |
| HDMI / USB3.0 / USB-C | V7UCHDMI-HUB-BLK-1E J153334 | V7UCHDMIHB-ALUGR-1EC J153329 |
| DisplayPort | V7UCDP-BLK-1E J153335 | V7UCDP-ALUGR-1EC J153350 |
| Ethernet RJ45 | V7UCRJ45-BLK-1E J153351 | |
| Ethernet RJ45 (white) | V7UCRJ45-WHT-1E J154512 | |
| RJ45 / 2x USB 3.0 | V7UCRJ45-HUB-BLK-1E J153341 | |
| USB 3.1 | V7U3C2A-BLK-1E J154068 | |
| USB 3.0 Kabel-Adapter 10 cm | V7U3C-BLK-1E J153790 | |
| 3x USB 3.0 / microSD / SD | V7UC3U-HUB-BLK-1E J153338 | |

USB 3.1 Kabel

| Länge | USB-A zu USB-C schwarz | USB-A zu USB-C grau |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 m | V7U3.1AC-1M-BLK-1E J153340 | V7U3.1C-1M-ALUGR-1EC J153360 |

USB 2.0 Kabel schwarz

| Länge | USB-A zu USB-B | USB-A zu USB-C | USB-A zu USB-C grau bzw. schwarz | USB-A zu USB-A / A/A Verlängerung | A zu Mini-B | A zu Micro-B |
|-------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,5 m | V7USB2AB-50C J154524 | | | | | |
| 1 m | | V7U2C-1M-BLK-1E J153331 | V7U2C-1M-ALUGR-1EC J153352 (grau) | V7USB2AA-01M-1E J154518 (A/A) V7USB2EXT-01M-1E J154507 (Verlängerung) | | V7E2USB2AMCB-01M J151408 |
| 1,8 m | V7E2USB2AB-1.8M J151405 | | | V7E2USB2EXT-1.8M J151411 (Verlängerung) | V7E2USBAMIB-1.8M J151407 | |
| 2 m | V7USB2AB-02M J154508 | V7U2AC-2M-BLK-1E J153347 | V7U2BC-2M-BLK-1E J153325 (schwarz) | V7USB2AA-02M-1E J154514 | | |
| 3 m | V7E2USB2AB-03M J151409 | | | V7E2USB2EXT-03M J151412 (Verlängerung) | | |
| 5 m | | | | V7E2USB2EXT-05M J151413 (Verlängerung) | | |

USB-C Kabel

| Länge | USB-C zu USB-C schwarz |
|-------|----------------------------|
| 1 m | V7UCC-1M-BLK-1E J153327 |
| 2 m | V7UCC-2M-BLK-1E J153363 |

USB 3.0 Kabel

| Länge | USB-A zu USB-B schwarz | A/A Verlängerung schwarz |
|-------|----------------------------|--------------------------------|
| 1,8 m | V7E2USB3AB-1.8M J151681 | V7E2USB3EXT-1.8M J151676 |
| 2 m | | V7U3.0EXT-2M-BLK-1E J153346 |
| 3 m | | V7E2USB3EXT-03M J151674 |

USB 3.0 Adapter

| USB 3.0 zu | schwarz |
|--------------|--------------------------------|
| VGA | V7U3.0VGA-BLK-1E J153343 |
| HDMI | V7U3.0HDMI-BLK-1E J153361 |
| Ethernet | CBLUSB3RJ-1E J152400 |
| 2.5 SATA HDD | V7U3-SATA-BLK-1E J153795 |
| SATA / IDE | V7U3-IDESATA-BLK-1E J153791 |

Strom / Audio / Video Kabel

Stromkabel

| Länge | EU Computer IEC-C13 | EU Notebook IEC-C7 | UK Computer IEC-C13 | UK Notebook IEC-C8 | UK Notebook IEC-C5 3PIN | Verlängerung IEC-C13 / IEC-C14 |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 m | | | V7E2PCPWUK-01M J151638 | | | |
| 2 m | V7E2PCPWREU-02M J151348 | V7E2LTPWREU-02M J151349 | | V7E2LTPWUK-02M J151401 | V7E2C5PWUK-02M J151637 | |
| 3 m | | | | | | V7E2PCPWREXT-03M J151351 |



Audio / Video Kabel

DisplayPort Kabel schwarz

| Länge | zu DisplayPort | zu HDMI |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2 m | V7DP2DP-6FT-BLK-1E J154067 | V7DP2HD-02M-BLK-1E J154525 |
| 3 m | V7DP2DP-03M-BLK-1E J154528 | V7DP2HD-03M-BLK-1E J154522 |

Mini-DisplayPort Kabel schwarz

| Länge | zu DisplayPort | zu HDMI |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 m | V7MDP2DP-01M-BLK-1E J154515 | |
| 1,8 m | V7MDP2DP-6FT-BLK-1E J154069 | |
| 2 m | | V7MDP2HD-02M-BLK-1E J154506 |
| 3 m | V7MDP2DP-03M-BLK-1E J154526 | |

HDMI Kabel schwarz

| Länge | HDMI | HDMI High-Speed | HDMI zu DVI-D |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 m | V7E2HDMI4-01M-BK J151342 | | V7HDMIDVID-01M-1E J154511 |
| 2 m | V7E2HDMI4-02M-BK J151343 | | V7E2HDMIDVID-02M J151677 |
| 3 m | V7E2HDMI4-03M-BK J151344 | V7HDMI4FL-02M-BK-1E J154517 | |
| 5 m | V7E2HDMI4-05M-BK J151345 | V7HDMI4-05M-BK-1E J154520 | |

Koaxial-Kabel

| Länge | Koaxial analog schwarz |
|-------|------------------------------|
| 1,5 m | V7COAXCBL-1.5M-1E J153353 |
| 3 m | V7COAXCBL-3M-1E J153328 |

DVI-D und VGA Kabel schwarz

| Länge | DVI-D | VGA | VGA-Verlängerung |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2 m | V7E2DVI-02M-BLK J151340 | V7E2VGA-02M-BLK J151334 | |
| 3 m | V7E2DVI-03M-BLK J151341 | V7E2VGA-03M-BLK J151336 | V7E2VGAXT-03M-BK J151337 |
| 5 m | V7DVIDVI-5M-BLK-1E J153349 | V7E2VGA-05M-BLK J151338 | V7E2VGAXT-05M-BK J151339 |

Video & Audio Adapter

(Active) DisplayPort Adapter

| DisplayPort zu | schwarz |
|---------------------------|------------------------------|
| VGA | CBLDPVGA-1E J152395 |
| VGA mit Audioausgang | CBLDPVGAABLK-1E J154516 |
| DVI | CBLDPDVI-1E J152394 |
| HDMI | CBLDPHD-1E J152389 |
| HDMI (flaches Design) | CBLDPHDSL-1E J154513 |
| VGA / DVI / HDMI | V7DP-VGADVHDMI-1E J153793 |
| Active DisplayPort zu DVI | CBLDPDVIAA-1E J154509 |

HDMI Adapter

| HDMI zu | schwarz |
|---------------|---------------------------------|
| VGA (weiß) | CBLHDAV-1E J152403 |
| VGA (schwarz) | CBLHDAVBLK-1E J154523 |
| DVI-D | V7E2HDMIMDVIDF-ADPTR J151683 |

Audio Splitter

| 3.5 mm zu | schwarz |
|-------------------|-----------------------------|
| 2x 3,5 mm Adapter | V7AUD2ADPT35PLUG J152097 |
| 2x 3,5 mm Kabel | V7A35YSPLT-2E J152973 |
| USB-A | CAUSB-A CA05845 |
| USB-C | CAUSB-C CA05846 |

Mini-DisplayPort Adapter

| Mini-DisplayPort zu | schwarz |
|--------------------------|-------------------------------|
| VGA (weiß) | CBL-MV1WHT-5E J151775 |
| VGA (schwarz) | CBL-MV1BLK J154527 |
| DVI (weiß) | CBL-MD1WHT-5E J151780 |
| DVI (schwarz) | CBL-MD1BLK J154510 |
| HDMI | CBL-MH1WHT-5E J151778 |
| HDMI (flaches Design) | CBLMH1BLKSL J154519 |
| VGA / DVI / HDMI | V7MDP-VGADVHDMI-1E J153796 |
| DisplayPort / DVI / HDMI | V7MDP-DPDVHDMI-1E J153792 |

DVI Adapter

| DVI zu | schwarz |
|---------------|---------------------------------|
| DVI-I zu VGA | V7E2DVIIMVGAF-ADPTR J151669 |
| DVI-D zu HDMI | V7E2DVIDMHDMIF-ADPTR J151675 |

VGA Adapter

| VGA zu | schwarz |
|--------|--------------------------------|
| DVI-I | V7E2VGAMDVIIF-ADPTR J151686 |



V7 3-in-1 Combo Kabel 1m Lightning / microUSB / USB-C

- Kompatibel mit allen Kleingeräten mit USB-C, microUSB und Lightning Port
- Bis zu 480Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
- Apple-MFi zertifiziert
- Hochwertige Kupferlitzen für maximale Signalqualität
- LTCMUSB1M-BLK-1E / J154265

SO GUT wie das Original



Natürlich ist es notwendig, die Produkte zu ersetzen, die von Ihren Geräten konsumiert werden. Das muss aber keineswegs kostspielig sein. V7 Replace Produkte bieten Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gleichbleibender Qualität, eine eindrucksvolle Auswahl und eine deutliche Kostenersparnis. Ihre Drucker, Kopiergeräte, Projektoren und Notebooks müssen hart arbeiten, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Versorgen Sie sie daher auf die bestmögliche Art mit budgetfreundlichen V7 Replace Produkten.



Alle V7 Replace Produkte finden Sie ganz einfach und schnell mit dem **Produktfinder** auf www.V7-world.com.

Speichermodule

Speichermodule von V7 überzeugen durch ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der breiten Auswahl unterschiedlicher Formfaktoren für Notebooks, Desktop PCs und Server finden Sie für Ihre Kunden das passende Produkt für den notwendigen Austausch oder für die leistungssteigernde Erweiterung.

- 10 Jahre Garantie
- Speichermodule nach Industriestandard von führenden Herstellern
- 100%ige Kompatibilität
- Verwendung hochwertigster Komponenten



V7 DRAM Finder

Den zu 100% kompatiblen Arbeitsspeicher für Ihr Gerät finden Sie unter www.v7memory.com



DRAM Arbeitsspeicher für PCs / Desktops

DIMM's for PCs / Desktops - Unbuffered

| DDR4 | SKU | Model | Kapazität | Ranks | CL | PC | MHz | Voltage | PIN |
|----------------------------|---------|------------------|------------------|--------|-------|-----------|------|---------|------------|
| PC4-21300 - 2666Mhz | | | | | | | | | |
| | J154490 | V7213008GBD-SR | 8GB | Single | CL19 | PC4-21300 | 2666 | 1.2 V | 288Pin |
| | J154489 | V72130016GBD | 16GB | Single | CL19 | PC4-21300 | 2666 | 1.2 V | 288Pin |
| PC4-19200 - 2400Mhz | | | | | | | | | |
| | J153838 | V7192004GBD | 4GB | Single | CL17 | PC4-19200 | 2400 | 1.2 V | 288Pin |
| | J154492 | V7192004GBD-X16 | 4GB | Single | CL17 | PC4-19200 | 2400 | 1.2 V | 288Pin X16 |
| | J153846 | V7192008GBD-SR | 8GB | Single | CL17 | PC4-19200 | 2400 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153824 | V71920016GBD | 16GB | Dual | CL17 | PC4-19200 | 2400 | 1.2 V | 288Pin |
| PC4-17000 - 2133Mhz | | | | | | | | | |
| | J153700 | V7170004GBD | 4GB | Single | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153699 | V7170008GBD | 8GB | Dual | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153831 | V7170008GBD-SR | 8GB | Single | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153705 | V71700016GBD | 16GB | Dual | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 288Pin |
| DDR3 | | | | | | | | | |
| PC3-12800 - 1600mhz | | | | | | | | | |
| | J153730 | V7128002GBD* | 2GB | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153825 | V7128004GBD-LV | 4GB | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 240Pin |
| | J153735 | V7128004GBD | 4GB | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153708 | V7128004GBD-DR* | 4GB | Dual | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153839 | V7K128004GBD* | 4GB (2x2GB Kit) | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153848 | V7128008GBD-LV | 8GB | Dual | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 240Pin |
| | J153738 | V7128008GBD | 8GB | Dual | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153834 | V7K128008GBD | 8GB (2x4GB Kit) | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153835 | V7K1280016GBD-LV | 16GB (2x8GB Kit) | Dual | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 240Pin |
| PC3-10600 - 1333mhz | | | | | | | | | |
| | J153736 | V7106002GBD* | 2GB | Dual | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153822 | V7106004GBD-SR | 4GB | Single | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153725 | V7106004GBD* | 4GB | Dual | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153719 | V7106008GBD | 8GB | Dual | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 240Pin |
| DDR2 | | | | | | | | | |
| PC2-6400 - 800Mhz | | | | | | | | | |
| | J153707 | V764001GBD* | 1GB | Single | CL6 | PC2-6400 | 800 | 1.8 V | 240Pin |
| | J153726 | V764002GBD* | 2GB | Dual | CL6 | PC2-6400 | 800 | 1.8 V | 240Pin |
| | J153737 | V764004GBD* | 4GB | Dual | CL5 | PC2-6400 | 800 | 1.8 V | 240Pin |
| | J153836 | V7K64004GBD* | 4GB (2x2GB Kit) | Dual | CL6 | PC2-6400 | 800 | 1.8 V | 240Pin |
| PC2-5300 - 667Mhz | | | | | | | | | |
| | J153713 | V753001GBD* | 1GB | Dual | CL5 | PC2-5300 | 667 | 1.8 V | 240Pin |
| | J153727 | V753002GBD* | 2GB | Dual | CL5 | PC2-5300 | 667 | 1.8 V | 240Pin |
| DDR1 | | | | | | | | | |
| PC3200 - 400Mhz | | | | | | | | | |
| | J153716 | V732001GBD* | 1GB | Dual | CL3 | PC3200 | 400 | 2.5 V | 184Pin |
| PC2700 - 333Mhz | | | | | | | | | |
| | J153722 | V727001GBD* | 1GB | Dual | CL2.5 | PC2700 | 333 | 2.5 V | 184Pin |

* Ein V7 Legacy Memory Modul ist ein Modul, das keine aktuelle DRAM-Technologie verwendet und nicht mehr von OEMs und/oder Drittanbietern produziert wird. V7 ist bestrebt, ein vollständiges Speicher-Upgrade-Portfolio bereitzustellen, bei dem auch wiederverwendbare Komponenten professionell eingesetzt werden. Alle wiederverwendeten Komponenten werden innerhalb einer ESD-Umgebung entnommen und anschließend zur Herstellung neuer Module verwendet. Alternativ werden auch komplett wiederverwendete Module verwendet. Alle V7-Legacy-Module werden unter einem strengen Qualitätsprogramm getestet und mit 10 Jahre Garantie geliefert.

DRAM Arbeitsspeicher für Notebooks

SO DIMM's für Notebooks - Unbuffered

| DDR4 | SKU | Modell | Kapazität | Ranks | CL | PC | MHz | Voltage | PIN |
|---------------------|---------|------------------|------------------|--------|-------|------------|---------|---------|------------|
| PC4-21300 - 2666Mhz | | | | | | | | | |
| | J154491 | V7213008GBS-SR | 8GB | Dual | CL19 | PC4-21300 | 2666Mhz | 1.2 V | 260Pin |
| | J154487 | V72130016GBS | 16GB | Dual | CL19 | PC4-21300 | 2666Mhz | 1.2 V | 260Pin |
| PC4-19200 - 2400Mhz | J154488 | V7192004GBS-X16 | 4GB | Dual | CL17 | PC4-19200 | 2400 | 1.2 V | 260Pin X16 |
| PC4-19200 - 2133Mhz | | | | | | | | | |
| | J153832 | V7192004GBS | 4GB | Single | CL17 | PC4-19200 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| | J153829 | V7192008GBS | 8GB | Single | CL17 | PC4-19200 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| | J153820 | V71920016GBS | 16GB | Dual | CL17 | PC4-19200 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| PC4-17000 - 2133Mhz | | | | | | | | | |
| | J153734 | V7170004GBS | 4GB | Single | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| | J153729 | V7170008GBS | 8GB | Dual | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| | J153826 | V7170008GBS-SR | 8GB | Single | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| | J153711 | V71700016GBS | 16GB | Dual | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| | J153821 | V7K1700016GBS | 16GB (2x8GB Kit) | Dual | CL15 | PC4-17000 | 2133 | 1.2 V | 260Pin |
| DDR3 | | | | | | | | | |
| PC3-14900 - 1866mhz | | | | | | | | | |
| | J153741 | V7149008GBS-LV | 8GB | Dual | CL13 | PC3-14900 | 1866 | 1.35 V | 204Pin |
| | J153827 | V71490016GBS-LV | 16GB | Dual | CL13 | PC3-14900 | 1866 | 1.35 V | 204Pin |
| | J153833 | V7K1490016GBS-LV | 16GB (2x8GB Kit) | Dual | CL13 | PC3-14900 | 1866 | 1.35 V | 204Pin |
| PC3-12800 - 1600mhz | | | | | | | | | |
| | J153842 | V7128002GBS-LV* | 2GB | Dual | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 204Pin |
| | J153733 | V7128002GBS* | 2GB | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.5 V | 204Pin |
| | J153714 | V7128004GBS-LV | 4GB | Single | CL11 | PC3L-12800 | 1600 | 1.35 V | 204Pin |
| | J153714 | V7128004GBS-LV | 4GB | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 204Pin |
| | J153728 | V7128008GBS-LV | 8GB | Dual | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 204Pin |
| | J153841 | V7K128008GBS-LV | 8GB (2x4GB Kit) | Single | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 204Pin |
| | J153847 | V71280016GBS-LV | 16GB | Dual | CL11 | PC3-12800 | 1600 | 1.35 V | 204Pin |
| PC3-10600 - 1333mhz | | | | | | | | | |
| | J153732 | V7106002GBS* | 2GB | Single | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 204Pin |
| | J153840 | V7106004GBS-SR | 4GB | Single | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 204Pin |
| | J153702 | V7106004GBS* | 4GB | Dual | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 204Pin |
| | J153723 | V7106008GBS | 8GB | Dual | CL9 | PC3-10600 | 1333 | 1.5 V | 204Pin |
| PC3-8500 - 1066mhz | J153740 | V785004GBS* | 4GB | Dual | CL7 | PC3-8500 | 1066 | 1.5 V | 204Pin |
| DDR2 | | | | | | | | | |
| PC2-6400 - 800Mhz | | | | | | | | | |
| | J153721 | V764002GBS* | 2GB | Dual | CL6 | PC2-6400 | 800 | 1.8 V | 200Pin |
| | J153715 | V764004GBS* | 4GB | Dual | CL6 | PC2-6400 | 800 | 1.8 V | 200Pin |
| PC2-5300 - 667Mhz | | | | | | | | | |
| | J153724 | V753001GBS* | 1GB | Dual | CL5 | PC2-5300 | 667 | 1.8 V | 200Pin |
| | J153718 | V753002GBS* | 2GB | Dual | CL5 | PC2-5300 | 667 | 1.8 V | 200Pin |
| PC2-4200 - 533Mhz | J153720 | V742002GBS* | 2GB | Dual | CL5 | PC2-4200 | 533 | 1.8 V | 200Pin |
| DDR1 | | | | | | | | | |
| PC3200 - 400mhz | J153742 | V732001GBS* | 1GB | Dual | CL3 | PC3200 | 400 | 2.5 V | 200Pin |
| PC2700 - 333Mhz | J153712 | V727001GBS* | 1GB | Dual | CL2.5 | PC2700 | 333 | 2.5 V | 200Pin |




DRAM Arbeitsspeicher für Server

Server Memory - ECC

| DDR4 | SKU | Model l | Kapazität | Modul | Buffered | | Ranks | CL | Voltage | PIN |
|----------------------|---------|-----------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|------|---------|--------|
| | | | | | | Unbuffered | | | | |
| PC4-19200 - 2400Mhz | | | | | | | | | | |
| | J153823 | V71920032GB-LR | 32GB | Server REG | Buffered | | Dual | CL15 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153811 | V71920032GBR | 32GB | Server REG | Buffered | | Dual | CL17 | 1.2 V | 288Pin |
| PC4-170000 - 2133Mhz | | | | | | | | | | |
| | J153709 | V7170008GBR | 8GB | Server REG | Buffered | | Single | CL15 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153710 | V71700016GBR | 16GB | Server REG | Buffered | | Dual | CL15 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153704 | V71700032GBLR | 32GB | Server REG | Buffered | | Dual | CL15 | 1.2 V | 288Pin |
| | J153731 | V71700032GBR | 32GB | Server LR DIMM | Buffered | | Dual | CL15 | 1.2 V | 288Pin |
| DDR3 | | | | | | | | | | |
| PC4-19200 - 2400Mhz | J153837 | V71490032GBR-LR | 32GB | Server REG | Buffered | | Quad | CL11 | 1.2 V | 240Pin |
| PC3-14900 - 1866Mhz | J153844 | V71490016GBR* | 16GB | Server REG | Buffered | | Dual | CL13 | 1.5 V | 240Pin |
| PC3-12800 - 1600Mhz | | | | | | | | | | |
| | J153845 | V7128004GBDE | 4GB | ECC DIMM | Unbuffered | | Dual | CL11 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153830 | V7128008GBDE | 8GB | ECC DIMM | Unbuffered | | Dual | CL11 | 1.5 V | 240Pin |
| | J153744 | V71280016GBRÜ* | 16GB | Server ECC REG | Buffered | | Dual | CL11 | 1.35 V | 240Pin |
| PC3L-12800 - 1600Mhz | | | | | | | | | | |
| | J153843 | V7128004GBDE-LV | 4GB | ECC DIMM | Unbuffered | | Single | CL11 | 1.35 V | 240Pin |
| | J153828 | V7128008GBDE-LV | 8GB | ECC DIMM | Unbuffered | | Dual | CL11 | 1.35 V | 240Pin |
| | J153739 | V71280032GBLR | 32GB | Server LR DIMM | Buffered | | Quad | CL11 | 1.35 V | 240Pin |
| | J153706 | V71280032GBR | 32GB | Server ECC REG | Buffered | | Quad | CL11 | 1.35 V | 240Pin |
| PC3L-10600 - 1333Mhz | | | | | | | | | | |
| | J153703 | V7106008GBR* | 8GB | Server ECC REG | Buffered | | Dual | CL9 | 1.35 V | 240Pin |
| | J153743 | V71060016GBR* | 16GB | Server ECC REG | Buffered | | Dual | CL9 | 1.35 V | 240Pin |
| DDR2 | | | | | | | | | | |
| PC3L-10600 - 1333Mhz | | | | | | | | | | |
| | J153717 | V753004GBF* | 4GB | Server FB DIMM | Fully Buffered | | Dual | CL5 | 1.8 V | 240Pin |
| | J153701 | V753008GBF* | 8GB | Server FB DIMM | Fully Buffered | | Dual | CL5 | 1.8 V | 240Pin |

* Ein V7 Legacy Memory Modul ist ein Modul, das keine aktuelle DRAM-Technologie verwendet und nicht mehr von OEMs und/oder Drittanbietern produziert wird. V7 ist bestrebt, ein vollständiges Speicher-Upgrade-Portfolio bereitzustellen, bei dem auch wiederverwendbare Komponenten professionell eingesetzt werden. Alle wiederverwendeten Komponenten werden innerhalb einer ESD-Umgebung entnommen und anschließend zur Herstellung neuer Module verwendet. Alternativ werden auch komplett wiederverwendete Module verwendet.

Alle V7-Legacy-Module werden unter einem strengen Qualitätsprogramm getestet und mit 10 Jahre Garantie geliefert.



Notebook-Batterien

Die Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung des Memory-Effekts.

Komponenten höchster Qualität,
standardmäßige Hauptplatinen,
Thermoschutz, Temperaturfühler und
Trennschalter bieten maximale Sicherheit




Große Auswahl

V7 bietet zahlreiche Batterien für die Notebooks aller wichtigen Hersteller.

Hohe Leistung

V7 Batterien halten besonders lange und haben keinen Memory-Effekt.



Höchste Qualität

1 Jahr Garantie

Warum V7 Batterien?

Auswahl - Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller bekannter Hersteller

Preis - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Zuverlässigkeit - Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen

Qualität - Verwendung hochwertigster Komponenten

Performance - Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt

Garantie - 1 Jahr volle Herstellergarantie

V7 Battery Finder

Den passenden Notebook-Akku für Sie und Ihre Kunden finden Sie auf unserer Homepage www.v7-world.com/de/ unter der Kategorie Notebook-Akkus.



Toner

V7 Replacement Toner Cartridges überzeugen mit der höchstmöglichen Qualität auf dem Zubehörmarkt. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an derzeit verfügbaren kompatiblen Tonerkartuschen. Die V7 Produkte entsprechen der Seitenleistung des Originals oder übertreffen diese sogar. So erhalten Sie maximale Leistung zu einem Bruchteil der Kosten.

Für jede Charge werden Beispiel-exemplare aufgehoben und jeweils nach 30, 60, 90 Tagen und einem Jahr noch einmal getestet.



Erwiesene Leistung

Farben und Dichtegrade entsprechen stets den Vorgaben des Herstellers und werden mithilfe eines Spektraldensitometers ermittelt.

Sämtliche Kartuschen werden in einem aufwändigen Verfahren "re-manufactured" = wiederaufbereitet. Damit ist 100%ige Funktionalität und Paßgenauigkeit garantiert.

Erwiesene Leistung – Was V7 Toner so besonders macht

Jahrzehntelange Forschung, Entwicklung und Produktionserfahrung fließen in die Herstellung der V7 Toner ein. V7 verwendet ausschließlich die besten Komponenten. Jede einzelne Kartusche wird vor dem Versand getestet, um optimale Qualität und Leistung zu garantieren.

- Erhältlich für die Druckermodelle fast aller bekannten Hersteller
- Produkt ist zu 100 Prozent rückverfolgbar.
- Herstellung in Fabriken mit ISO14001- und ISO9001-Akkreditierung

- Die Seitenleistung entspricht mindestens denen der Originaltoner
- 1 Jahr Garantie
- Die Verwendung von wiederaufgearbeiteten Original-Druckerkartuschen ist umweltfreundlich, weil dadurch weniger Abfall anfällt.

V7 Toner Finder

Den passenden Toner für Sie und Ihre Kunden finden Sie auf unserer Homepage www.v7-world.com/de/ unter der Kategorie Toner.

Projektorlampen

V7 Ersatzlampen für Projektoren bieten optimale Qualität. Sie verfügen über das hellste Licht, die beste Farbgebung und die längste Brenndauer. Unser großes Angebot an Projektorenlampen ist mit tausenden aktuellen Modellen verschiedener Hersteller kompatibel.



Großes Sortiment

V7 Lampen sind für die meisten handelsüblichen Projektorenmodelle erhältlich

Hohe Leistung

Verwendung hochwertiger Glühbirnen

V7 Lampen sind eine sichere Option

Der Zubehörmarkt wird derzeit von minderwertigen Produkten geradezu überschwemmt. V7 Lampen sind hingegen eine sichere Option, mit der Sie Kosten sparen können, und gleichzeitig beste Qualität, Verlässlichkeit und Langlebigkeit sicherstellen.

- **Sortiment** - V7 Lampen sind für fast alle bekannten Projektorenmodelle erhältlich.
- **Preise** - V7 Lampen sind deutlich preisgünstiger als die Markenprodukte der Hersteller.
- **Leistung** - V7 Lampen verwenden hochwertige Glühbirnen für beste Leistung.
- **Garantie** - V7 bietet Ihnen 6 Monate Garantie auf die Lampen.

V7 Lamp Finder

Die passende Projektor-Lampe für Sie und Ihre Kunden finden Sie auf unserer Homepage www.v7-world.com/de/ unter der Kategorie Projektor-Lampen.

Kundenservice

Wir bei V7 engagieren uns dafür, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten; aber auch bei den besten Produkten können manchmal Probleme auftreten. Wir wollen sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Produktkauf vollständig zufrieden sind. Sollten Sie dennoch auf ein Problem stoßen, macht unser technisches Support-Team den Service und Support einfach.

Technischer Support

Unser Support-Team ist dazu da, Ihnen zu helfen. Unsere Produktexperten unterstützen Sie, Probleme zu beheben oder gegebenenfalls Anweisungen geben, wie Sie das Produkt an uns retournieren können.

Für die schnellsten Antworten – senden Sie uns einfach eine E-Mail: techsupport@v7-world.com

Service und Reparatur

Die meisten Probleme lassen sich leicht über das Telefon oder per E-Mail lösen. Wenn unser Call-Center nicht in der Lage sein sollte, Ihr Problem am Telefon oder per Email zu lösen, wird Sie der Mitarbeiter durch die Ausgabe einer Rücksendungs- oder Reparatur-Nummer an unseren Service weiterleiten. Kundendienst und Reparatur-Methoden hängen vom jeweiligen Produkt ab. Der Call-Center-Agent informiert Sie, wie Sie die defekte Einheit verpacken und an das zuständige Service-Center zur Reparatur senden können.

Deutschland

Ingram Micro Pan Europe GmbH
Heisenbergbogen 3
85609 Dornach/München
Telefon: +49 (089) 4208-0
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Österreich

Ingram Micro GmbH
Guglgasse 7 - 9
1030 Wien
Telefon: +43 (01) 4081543-0
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Schweiz

Ingram Micro GmbH
Brunnmatt 14
6330 Cham
Telefon: +41 (41) 7843300
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Ungarn

Ingram Micro Magyarország Kft.
Madarász u.47-49
1138 Budapest
Telefon: +36 (01) 2377000
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Großbritannien

Ingram Micro UK LTD
Midsummer Boulevard
Milton Keynes, MK9 2EA
Telefon: +44 (0371) 9733000
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Frankreich

Ingram Micro SAS
5/7 Rue des Bouleaux, CS 30221
59810 Lesquin
Telefon: +33 (0825) 825825
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Italien

Ingram Micro srl
Viale delle Industrie 14/B
20090 Settala (MI)
Telefon: +39 (02) 95186533
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Spanien

Ingram Micro
C / Antonio Machado, 78-80, Edif. Australia
08840 Viladecans, Barcelona
Telefon: +34 (093) 4749090
E-Mail: V7iberia@ingrammicro.com

Schweden

Ingram Micro AB
Gårdsfogdevägen 7
168 67 Bromma
Telefon: +46 (08) 477 1550
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Belgien

Ingram Micro BeLux
Hermeslaan 1b
1831 Diegem
Telefon: +32 (02) 2549211
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

Niederlande

Ingram Micro B.V.
Structuurbaan 40
3439 MB Nieuwegein
Telefon: +31 (030) 2464001
E-Mail: V7-Sales@ingrammicro.com

www.V7-World.com/de

